

# Altrex MiTower 1-Personen-Gerüst Aluminium mit Fiber-Deck Plattform 0,75x1,27m 6,20m AH

Stark, stabil, sicher und  
kompakt



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/altr

Art. Nr.: AC003005

**3.613,40 €**

~~UVP 4.000,78 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                 |                               |                                |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 4,20 m        | <b>Plattformlänge:</b> 1,27 m | <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 6,20 m      | <b>Hersteller:</b> Altrex     | <b>Material:</b> Aluminium     |
| <b>Kategorie:</b><br>Rollgerüst |                               |                                |

**MiTOWER, die 1-Persons-Steiglösung - Einfach und sicher in  
große Höhen**

Das MiTOWER ist das erste Fahrgerüst, das von nur einer Person aufgebaut werden kann und darf. Stabil, stark und kompakt: Das Fahrgerüst, auf das Sie gewartet haben Eine einzigartige Innovation, die aus der Nachfrage von Benutzern und dem Wunsch verschiedener Unternehmen entstanden ist. Das MiTOWER-Fahrgerüst ist schnell und sicher von nur einer Person aufzubauen. Dank der ausgeklügelten Aufbaumethode steht man innerhalb von 10 Minuten auf Arbeitshöhen von bis zu acht Metern. Ohne Hilfe eines Kollegen, wie dies beim Auf- und Abbau eines herkömmlichen Gerüsts notwendig und sogar verpflichtend ist. Eine einzigartige Aufhängemechanismus Dieses Fahrgerüstsysteem steckt voller Innovationne, die Ihre Arbeit einfacher und leichter machen. Zwei Querträger in den Plattformen gewährleisten einen maximalen Halt und ein Aufhängemechanismus hält die Hände während des Steigens beim Aufbau frei. Somit arbeiten Sie schneller und sicherer. MiTOWER im praktisch Trolley

- von 1 Person sicher auf- und abzubauen
- In 10 Minuten bis auf eine Arbeitshöhe von 6 Metern
- Leichtgewicht Fiber-Deck®-Plattformen oder Holzplattformen
- Geringes Gewicht, einfach zu transportieren
- Konform der neuen TRBS 2121-1



|                                    |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|
| Plattformhöhe (m)                  | 2,20 | 3,20 | 4,20 |
| Arbeitshöhe (m)                    | 4,20 | 5,20 | 6,20 |
| Teileliste (MiTOWER 0,75 x 1,27 m) |      |      |      |

---

|                                    |         |         |                |
|------------------------------------|---------|---------|----------------|
| Aufbaurahmen Altrex MiTOWER        | 6       | 8       | 10             |
| Plattform Altrex MiTOWER           | 1       | 2       | 2              |
| Doppelte Geländerstrebe MiTOWER    | 4       | 6       | 7              |
| Bordbrettsystem MiTOWER            | 1       | 1       | 1              |
| Dreiecksauslager Easy-Lock MiTOWER | 4       | 4       | 4              |
| Lenkrolle mit Rad 125mm MiTOWER    | 4       | 4       | 4              |
| Ausführung Plattform               |         |         |                |
| Holz                               | C003000 | C003001 | C003002        |
| Fiber-Deck                         | C003003 | C003004 | <b>C003005</b> |