

# Euroline 9501 faltgerüst mit Gelenkträger 0,75m Breite

Platzsparende und stabile  
Euroline faltgerüste in  
verschiedenen Varianten



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E9501/01

**862,40 €**

**~~UVP 1.103,00 €~~**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                               |                             |                                |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m | <b>Gerüsthöhe:</b> 1,85 m   | <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 2,85 m    | <b>Hersteller:</b> Euroline | <b>Material:</b> Aluminium     |
| <b>Kategorie:</b> faltgerüste |                             |                                |

- Platzsparende und stabile Euroline faltgerüste in verschiedenen Varianten
- Klapp- und rollbar
- Alle euroline sind mit fahrgerüste sind mit fahrbalken und auslegern erhältlich

- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch eine Tragekraft von 200 kg/m<sup>2</sup> sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste sind durch das Baukastensystem jederzeit erweiterbar



| Gerüsttyp                 |             | <b>9501/01</b> | 9507/01 | 9502/01 | 9508/01 |
|---------------------------|-------------|----------------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)     |             | 2,85           | 2,85    | 2,85    | 2,85    |
| Gerüsthöhe H (m)          |             | 1,85           | 1,85    | 1,85    | 1,85    |
| Standhöhe P (m)           |             | 0,85           | 0,85    | 0,85    | 0,85    |
| Gewicht ohne Ballast (kg) |             | 40             | 40      | 64      | 64      |
| Teileliste                |             |                |         |         |         |
|                           | Artikel-Nr. |                |         |         |         |
| 6-Sprossenrahmen 0,75m    | 9036075     | 2              | 2       | -       | -       |
| 6-Sprossenrahmen 1,50m    | 9036150     | -              | -       | 2       | 2       |
| Plattform 1,80 m          | 9070180     | 1              | -       | 2       | 1       |

---

|                                 |         |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------|---|---|---|---|
| Plattform 1,80 m mit Durchstieg | 9080180 | - | 1 | - | 1 |
| Gelenkträger 1,80m              | 9130180 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lenkrolle mit Zapfen Ø=125mm    | 9010125 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Federstecker                    | 9160000 | 4 | 4 | 4 | 4 |