

# Euroline 9501 faltgerüst mit Gelenkträger

Arbeitshöhe bis 2,85m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.tripin.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: 469-OX

**ab 862,40 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

|                                |                               |                             |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 1,80 m | <b>Plattformlänge:</b> 0,75 m | <b>Hersteller:</b> Euroline |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> faltgerüste |                             |

- Platzsparende und stabile Euroline faltgerüste in verschiedenen Varianten
- Klapp- und rollbar
- Alle euroline sind mit fahrgerüste sind mit fahrbalken und auslegern erhältlich
- Euroline fahrgerüste können schnell und ohne werkzeug aufgebaut werden
- Durch eine tragekraft von 200 kg/m<sup>2</sup> sind hohe sicherheitsreserven vorhanden

- Leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste sind durch das Baukastensystem jederzeit erweiterbar



| Gerüsttyp                       |             | 9501/01 | 9507/01 | 9502/01 | 9508/01 |
|---------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)           |             | 2,85    | 2,85    | 2,85    | 2,85    |
| Gerüsthöhe H (m)                |             | 1,85    | 1,85    | 1,85    | 1,85    |
| Standhöhe P (m)                 |             | 0,85    | 0,85    | 0,85    | 0,85    |
| Gewicht ohne Ballast (kg)       |             | 40      | 40      | 64      | 64      |
| Teileliste                      |             |         |         |         |         |
|                                 | Artikel-Nr. |         |         |         |         |
| 6-Sprossenrahmen 0,75m          | 9036075     | 2       | 2       | -       | -       |
| 6-Sprossenrahmen 1,50m          | 9036150     | -       | -       | 2       | 2       |
| Plattform 1,80 m                | 9070180     | 1       | -       | 2       | 1       |
| Plattform 1,80 m mit Durchstieg | 9080180     | -       | 1       | -       | 1       |
| Gelenkträger 1,80m              | 9130180     | 1       | 1       | 1       | 1       |

---

|                                 |         |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------|---|---|---|---|
| Lenkrolle mit Zapfen<br>Ø=125mm | 9010125 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Federstecker                    | 9160000 | 4 | 4 | 4 | 4 |