Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Montageplattform mit Treppenzustieg 3m AH

flexibel einsetzbar,
platzsparend im Transport

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G11305

1.503,40 €

~~**UVP 2.509,71 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 52 kg

Plattformlänge: 1,8 m	**Standhöhe:** 0,99 m	**Plattformbreite:** 0,6 m
Arbeitshöhe: 3,00 m	**Sprossen/Stufen:** 3	**Hersteller:** Munk
Teilbarkeit: 1x	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Montageplattform
Begehbarkeit: einseitig		

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen als Montageplattform.

- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Hochschwenkbare Treppe mit 200 mm tiefen Stufen für einen sicheren Aufstieg
- Leicht bedienbare Hubrollen für das Verfahren von Ort zu Ort
- Beidseitige Handläufe, Plattformgeländer und
- Knieleiste für maximale Arbeitssicherheit
- Türengängig im aufgebauten Zustand
- Platzsparend bei Transport und Lagerung, da zusammengeklappt als Transportwagen nutzbar
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank drei verschiedener Einhängehöhen
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²

Arbeitshöhe, max. A (ca. m)	**3,00**
Plattformhöhe P (m)	**0,49 / 0,75 / 0,99**
Höhe inkl. Geländer (max. m)	**1,94**
Plattformgröße L x B (m)	**1,80 x 0,60**
Maße, zusammengeklappt (m)	**2,11 x 0,76 x 0,80**

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	**52,0**
Bestell-Nr.	**11305**