

## Iller Gelenkleiter Eurostars 4x3 Sprossen

Robuste und dauerhafte  
Profilqualität.

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)

Art. Nr.: K54003

**293,55 €**

~~UVP 393,89 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**


✔ **SOFORT LIEFERBAR**

<b>Leiterlänge:</b> 3,62 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 3	<b>Trittform:</b> Sprossen
<b>Hersteller:</b> Iller Leiter	<b>Teilbarkeit:</b> 4x	<b>Material:</b> Aluminium
<b>Kategorie:</b> Gelenkleiter	<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig	<b>Gewicht:</b> 11,5 kg


Verwendbar als Steh- und Anlegeleiter

- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Robuste und dauerhafte Profilqualität
- Extrem stabile Rastergelenke, dauerhaft verpresst
- Größe 4x3 und 2x3 / 2x4 auch als Kleingerüst verwendbar
- Kompaktes Transportmaß

- Traversenbreite: 90 cm
- Traversengröße 60 x 22 mm
- Entspricht EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- TRBS konform als Verkehrsweg



Sprossen	4 x 3	4 x 4	2 x 3 / 2 x 4
Leiterlänge als Anlegeleiter (m)	3,62	4,74	4,18
Leiterlänge als Bockleiter (m)	1,86	2,42	2,14
Plattformlänge (m)	1,78	-	2,34
Plattformhöhe (m)	0,99	-	0,99
Transportmaß (cm)	26x102x90	26x130x90	26x130x90
Gewicht (kg)	11,5	13,5	12,5
Artikelnummer	<b>54003</b>	54004	54034



54003	26 / 102 cm	0,9 m	362 cm	186 cm	178 cm	99 cm
54004	26 / 130 cm	0,9 m	474 cm	242 cm	-	-
54034	26 / 130 cm	0,9 m	418 cm	214 cm	234 cm	99 cm