

# Iller Gelenkleiter Eurostars 4x4 Sprossen

Robuste und dauerhafte  
Profilqualität.

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/iller\_

Art. Nr.: K54004

**337,85 €**

~~UVP 456,96 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**


✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                    |                                    |                                   |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 4          | <b>Hersteller:</b> Iller<br>Leiter | <b>Trittform:</b> Sprossen        |
| <b>Teilbarkeit:</b> 4x             | <b>Material:</b> Aluminium         | <b>Kategorie:</b><br>Gelenkleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b><br>zweiseitig | <b>Gewicht:</b> 11,5 kg            |                                   |


Verwendbar als Steh- und Anlegeleiter

- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Robuste und dauerhafte Profilqualität

- Extrem stabile Rastergelenke, dauerhaft verpresst
- Größe 4x3 und 2x3 / 2x4 auch als Kleingerüst verwendbar
- Kompaktes Transportmaß
- Traversenbreite: 90 cm
- Traversengröße 60 x 22 mm
- Entspricht EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- TRBS konform als Verkehrsweg



| Sprossen                         | 4 x 3     | 4 x 4        | 2 x 3 / 2 x 4 |
|----------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| Leiterlänge als Anlegeleiter (m) | 3,62      | 4,74         | 4,18          |
| Leiterlänge als Bockleiter (m)   | 1,86      | 2,42         | 2,14          |
| Plattformlänge (m)               | 1,78      | -            | 2,34          |
| Plattformhöhe (m)                | 0,99      | -            | 0,99          |
| Transportmaß (cm)                | 26x102x90 | 26x130x90    | 26x130x90     |
| Gewicht (kg)                     | 11,5      | 13,5         | 12,5          |
| Artikelnummer                    | 54003     | <b>54004</b> | 54034         |



|       |             |       |        |        |        |       |
|-------|-------------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 54003 | 26 / 102 cm | 0,9 m | 362 cm | 186 cm | 178 cm | 99 cm |
| 54004 | 26 / 130 cm | 0,9 m | 474 cm | 242 cm | -      | -     |
| 54034 | 26 / 130 cm | 0,9 m | 418 cm | 214 cm | 234 cm | 99 cm |