Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Iller Multifunktions- Klappleiter beidseitig begehbar mit 2x7 Sprossen und 4,95m AH

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/iller

Art. Nr.: K62407

317,95 €

UVP 355,81 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 11.6 kg

Standhöhe: 2,95 m **Arbeitshöhe:** 4,95 m **Leiterlänge:** 4,17 m

Sprossen/Stufen: 7 Hersteller: Iller Leiter Trittform: Sprossen

_ ... Kategorie:

Teilbarkeit: 2x **Material:** Aluminium Klappleiter

Begehbarkeit: Eigengewicht: 11,6

zweiseitig kg

Treppengängig: nein

Klappleiter aus Aluminium, beidseitig begehbar oder als Anlegeleiter nutzbar.

Seite Art. Nr.: K62407 | Iller Multifunktions- Klappleiter beidseitig 26.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Entspricht DIN EN 131
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- Hochfestes Aluminium Strangpressprofil
- Robuste Rastergelenke aus verzinktem Stahl im Holm verschraubt, dadurch auswechselbar
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt leicht auswechselbar

Hinweis

Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig • Einsetzbar als: - Stehleiter - Anlegeleiter









DGUV 208-016

Sprossen	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Längo (mm)	1,60 -	1,88 -	2,16 -	2,44 -
Länge (mm)	3,05	3,61	4,17	4,73
max. Arbeitshöhe als Stehleiter (m)	2,80	3,05	3,30	3,60
max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85	4,40	4,95	5,50
Traversenbreite (m)	0,90	0,90	0,90	0,90
Holmgröße (mm)	60	60	60	60
Gewicht (kg)	7,7	8,7	11,6	13,5
Artikel-Nr.	62405	62406	62407	62408

Updatetest Testshop **Updatetest Testshop** Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de