

# Euroline 9501 faltgerüst mit Gelenkträger 1,50m Breite

Platzsparende und stabile  
Euroline faltgerüste in  
verschiedenen Varianten



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E9502/01

**1.190,80 €**

**UVP 1.523,00 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

|                                  |                                |                               |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Gerüsthöhe:</b> 1,85 m        | <b>Plattformbreite:</b> 1,50 m | <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 2,85 m       | <b>Hersteller:</b> Euroline    | <b>Material:</b> Aluminium    |
| <b>Kategorie:</b><br>faltgerüste |                                |                               |

- Platzsparende und stabile Euroline faltgerüste in verschiedenen Varianten
- Klapp- und rollbar

- Alle euroline sind mit Fahrgerüste sind mit Fahrbalken und Auslegern erhältlich
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch eine Tragekraft von 200 kg/m<sup>2</sup> sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste sind durch das Baukastensystem jederzeit erweiterbar



| Gerüsttyp                 |  | 9501/01 | 9507/01 | <b>9502/01</b> | 9508/01 |
|---------------------------|--|---------|---------|----------------|---------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)     |  | 2,85    | 2,85    | 2,85           | 2,85    |
| Gerüsthöhe H (m)          |  | 1,85    | 1,85    | 1,85           | 1,85    |
| Standhöhe P (m)           |  | 0,85    | 0,85    | 0,85           | 0,85    |
| Gewicht ohne Ballast (kg) |  | 40      | 40      | 64             | 64      |

## Teileliste

|                        | Artikel-Nr. |   |   |   |   |
|------------------------|-------------|---|---|---|---|
| 6-Sprossenrahmen 0,75m | 9036075     | 2 | 2 | - | - |
| 6-Sprossenrahmen 1,50m | 9036150     | - | - | 2 | 2 |

---

|                                 |         |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------|---|---|---|---|
| Plattform 1,80 m                | 9070180 | 1 | - | 2 | 1 |
| Plattform 1,80 m mit Durchstieg | 9080180 | - | 1 | - | 1 |
| Gelenkträger 1,80m              | 9130180 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lenkrolle mit Zapfen Ø=125mm    | 9010125 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Federstecker                    | 9160000 | 4 | 4 | 4 | 4 |