Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Dolle Geschosstreppe Hockenheim 1/4gewendelt 234-260cm GH Ahorn weiß Geländer Holz konvex

Klassische Treppe mit Ideallinie auf Maß



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/mas

Art. Nr.: DT0256143

5.519,51 €

UVP 6.372,45 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 68 -80

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Typ: Hockenheim	Treppenlauf: ½-gewendelt	Holzart: Ahorn weiß			
Geländerausführung: Holz	Geschosshöhe: 234 -	Sprossen/Stufen:			
konvex	260 cm	12			
Hersteller: Gebr. DOLLE	Kategorie:	Tragkraft: 150 kg			
GmbH	Geschosstreppe	riagkiait: 150 kg			

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die Unterschiede in der Holzmaserung und den Farbtönen unterstreichen die Natürlichkeit und Einmaligkeit dieser massiven Holzwangentreppe. Das innen liegende Geländer ist erhältlich mit Holzstäben in drei Ausführungen: rund, rechteckig oder konvex.

Die Holztreppe DOLLE Hockenheim wird individuell nach Maß gefertigt und erreicht eine Geschosshöhe von bis zu 320 cm. Als Sonderanfertigung können wir sie sogar mit schrägem Wangenverlauf oder als Podesttreppe anbieten. DOLLE Hockenheim ist auch in kleinerem Maß als Nebentreppe erhältlich. So können Sie ein einheitliches Treppendesign in unterschiedlichen Raumsituationen und Platzverhältnissen umsetzen. Mit der reinen Holzoptik passt sich das Modell Hockenheim besonders in klassisches Wohnambiente, aber auch als ruhiges Kontrastelement in bunte Stilwelten ein.

Fünf Holzarten bieten eine große Gestaltungsvielfalt. Zur Auswahl stehen Buche (Leimholz), Kiefer (Leimholz), Ahorn (Leimholz), Eiche (Leimholz), Esche (Leimholz) oder Buche gebeizt im Farbton Kirsche oder Walnuss (gebeizt, versiegelt). Die Ausführungen in Buche, Eiche, Esche und Ahorn können Sie komplett in diesen Holzfarben bestellen oder die Wangen und Pfosten dazu in Weiß oder Anthrazit grundiert wählen. Das Geländer besteht aus Geländerstäben, Vierkantpfosten und einem Handlauf aus Holz. Er ist besonders griffig durch eine Profilierung und gibt Ihnen jederzeit den nötigen Grip. Bei der Geländerfüllung haben Sie dann die Auswahl zwischen runden, eckigen oder konvexen Holzstäben.

- Massive Holzwangentreppe
- Geschosshöhe von maximal 320 cm (als Haupttreppe)
- Treppe nach Maß
- Auch als Nebentreppe möglich

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

ACHTUNG!

Genaue Maßangaben bei Bestellung erforderlich!

Bitte ergänzen Sie die Angaben im Bestellformular, damit Ihre Treppe wunschgemäß angefertigt werden kann.

Benötigen Sie Hilfe beim Ausmessen? Fragen Sie uns! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot inklusive Termin vor Ort.

Auf Wunsch können Sie der DOLLE Hockenheim den letzten Schliff mit verschiedenem Zubehör geben: Gegen Aufpreis sind Setzstufen, zum Beispiel zum Verdecken von darunterliegenden Abstellräumen oder Kellerabgängen, sowie eine Deckenlochverkleidung ausführbar. Eine aufgesattelte Antrittsstufe schafft mehr Raum für einen bequemen Einstieg in die Treppe. Mit einem passenden Brüstungsgeländer kann die Treppe im oberen Geschoss weitergeführt werden. Mit einem ergänzenden Wandhandlauf verleihen Sie Ihrer Treppe noch mehr Sicherheit. Zur Anbringung bietet DOLLE passende Handlaufhalter aus Edelstahl. Die Stufen können auf Wunsch zusätzlich mit Kinderschutzleisten (Baurechtsleisten) versehen werden. Eine sinnvolle Ergänzung für Familien mit Kleinkindern.

Baurechtliche Kategorie: Notwendige Treppe, auch als Nebentreppe erhältlich

- Lieferumfang ...
 - o 1 Geländer, innen liegend
 - Einbauanleitung

Treppenlauf	Geradelaufend			1/4-gev	wende	elt	½-gewendelt		
Geschosshöhe (cm)	234 -	252 -	270 -	234 -	252 -	270 -	234 -	252 -	270 -
	260	280	300	260	280	300	260	280	300

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Anzahl Stufen /	13 /	14 /	15 /	13 /	14 /	15 /	13 /	14 /	15 /	
Steigungen	14	15	16	14	15	16	14	15	16	
Traglast (kg)	150	150			150			150		
Kiefer versiegelt, Geländerstäbe rund										
Artikel-Nr.	0250	0012350	0012450	0012550	1012350	1012450	1012550	2012250	2012/502	
Kiefer versiegelt, Geländerstäbe konvex										
Artikel-Nr.	0250	0042350	00250	0042550	1042350	1012450	1042550	2012350	20121502	
Buche versiegelt, Geländerstäbe rund										
Artikel-Nr.	0251	0012351	0012751	0012351	1012251	1012451	1012551	2012351	2012/512	
Buche versiegelt, Geländerstäbe konvex										
Artikel-Nr.	0251	0042351	09251	0342551	1042351	1042451	1042551	2042351	20121512	
Buche weiß, Geländerstäbe rund										
Artikel-Nr.	0259	0012359	0012459	002559	1012359	1012459	1012559	2012259	2012/1592	
Buche weiß, Geländerstäbe rechteckig										
Artikel-Nr.	0259	0042359	0012159	0042559	1042359	1012159	1042559	2012359	20121592	
Eiche versiegelt, Geländerstäbe rund										
Artikel-Nr.	0253	0012353	0012453	0012353	1012353	1012453	1012553	2012253	2012/532	
Eiche versiegelt, Geländerstäbe konvex										
Artikel-Nr.	0253	0042353	0012153	0042553	1042353	1012453	1042553	2042353	20121532	
Eiche weiß, Geländerstäbe rund										
Artikel-Nr.	0257	0012357	0012457	0012557	1012357	1012457	1012557	2012357	20124572	
Eiche weiß, Geländerstäbe konvex										
Artikel-Nr.	0257	0042357	0042457	0342557	1042357	1042457	1042557	2042357	20424572	
Ahorn versiegelt, Geländerstäbe rund										
Artikel-Nr.				0012554	1012354	1012454	1012554	2012354	2012/542	
Ahorn versiegelt, Geländerstäbe konvex										

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Artikel-Nr.	0254	0042354	0012154	0042554	1042354	10/2/54	10425542	2072354	2072/1542	275
Ahorn weiß, Geländerstäbe rund										
Artikel-Nr.	0256	012356	012456	0012556	1012456	1012556	1012656	2012356	2012/156	215
Ahorn weiß, Geländerstäbe konvex										
Artikel-Nr.	0256	092356	092156	001256	D43 6	1042456	1042556	2042356	2012156	245



- DOLLE Treppen nach Maß Orly, Hockenheim, Estoril, halbgewendelt
- DOLLE Trepppen nach Maß Orly, Hhockenheim, Estoril, viertelgewendelt oder geradelaufend