

Dolle Geschosstreppe ORLY 234-300cm GH mit Edelstahlgeländer

Modern in Holz und Edelstahl
nach Maß



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/mas](#)

Art. Nr.: 3115-OX

ab 2.932,66 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Typ: Orly	Geschosshöhe: 234 - 300 cm	Hersteller: Gebr. Dolle GmbH
Kategorie: Geschosstreppe	Tragkraft: 150 kg	

Die DOLLE Orly ist eine massive Holzwangentreppe in moderner Optik und das ganz nach Maß. Dieses Modell ist eine handwerksgerecht verarbeitete Treppe mit mitlaufendem Geländer, die eine dauerhaft schöne Verbindung zwischen zwei Geschossen herstellt.

Die DOLLE Orly ist eine Treppe nach Maß und wird Ihren individuellen Raummaßen angepasst. Als klassische Geschosstreppe aus Holz wird sie alle begeistern, die ihrem Wohnraum ein modernes und warmes Ambiente verleihen möchten. Stellen Sie sich die DOLLE Orly nach Ihren Wünschen zusammen. Fünf Holzarten mit insgesamt sieben Farbtönen lassen eine vielfältige Kombination zu. Zur Auswahl stehen Buche, Kiefer, europäischer Ahorn, Eiche, Esche, Buche gebeizt im Farbton Kirsche oder Walnuss (gebeizt, versiegelt). Bei den Ausführungen in Buche, Eiche, Esche und Ahorn können Sie die Wangen und Pfosten auch in Weiß oder Anthrazit grundiert wählen.

DOLLE Orly wird individuell nach Maß gefertigt und kann als Sonderanfertigung auch mit schrägem Wangenverlauf eingebaut werden. Als Podesttreppe oder Nebentreppe kann Orly ebenfalls zum Einsatz kommen. Bei der Geländerauswahl machen Details den charmanten Unterschied: Entscheiden Sie sich zwischen Edelstahlstäben oder Edelstahlstäben mit einer Holzapplikation an jedem zweiten Stab. Das Geländer besteht aus Geländerstäben, Vierkantpfosten und einem oben gerundeten Handlauf aus Holz. #

- Massive Holzwangentreppe
- Treppe nach Maß
- Auch als Nebentreppe möglich
- Sonderhöhen auf Anfrage möglich
- Geschosshöhe von maximal 320 cm (als Nebentreppe)

ACHTUNG!

Genaue Maßangaben bei Bestellung erforderlich!

Bitte ergänzen Sie die Angaben im [Bestellformular](#), damit Ihre Treppe wunschgemäß angefertigt werden kann.

Benötigen Sie Hilfe beim Ausmessen? Fragen Sie uns! Wir unterbreiten

Ihnen gerne ein Angebot inklusive Termin vor Ort.

Um DOLLE Orly nach Ihrem persönlichen Geschmack noch weiter anzupassen, können Sie verschiedenes Zubehör gegen Aufpreis wählen: Wenn zum Beispiel ein Kellerabgang unter der Treppe vorhanden ist, können Setzstufen für eine geschlossene Gestaltung ausgewählt werden. Eine Deckenlochverkleidung für einen harmonischen Abschluss an der Deckenöffnung ist ebenfalls erhältlich. Dazu passend kann ein Brüstungsgeländer kombiniert werden. Für noch mehr Sicherheit sorgen Kinderschutzleisten, eine aufgesattelte Antrittsstufe oder ein Wandhandlauf mit Handlaufhaltern.

Baurechtliche Kategorie: Notwendige Treppe, auch als Nebentreppe erhältlich

- Lieferumfang ...
 - 1 Geländer, innen liegend
 - Einbauanleitung

Treppenlauf	Geradelaufend			¼-gewendelt			½-gewen
Geschosshöhe (cm)	234 - 260	252 - 280	270 - 300	234 - 260	252 - 280	270 - 300	234 - 260
Geländestab	Edelstahl			Edelstahl			Edelstahl
Anzahl Stufen / Steigungen	13 / 14	14 / 15	15 / 16	13 / 14	14 / 15	15 / 16	13 / 14
Traglast (kg)	150			150			150
Buche versiegelt							
Artikel-Nr.	0261013	0261014	0261015	0261113	0261114	0261115	0261213
Buche weiß lackiert							
Artikel-Nr.	0269013	0269014	0269015	0269113	0269114	0269115	0269213

Buche Walnuss gebeizt							
Artikel-Nr.	0265013	0265014	0265015	0265113	0265114	0265115	0265213
Eiche versiegelt							
Artikel-Nr.	0263013	0263014	0263015	0263113	0263114	0263115	0263213
Eiche weiß lackiert							
Artikel-Nr.	0267013	0267014	0267015	0267113	0267114	0267115	0267213
Ahorn versiegelt							
Artikel-Nr.	0264013	0264014	0264015	0264113	0264114	0264115	0264213
Ahorn weiß lackiert							
Artikel-Nr.	0266013	0266014	0266015	0266113	0266114	0266115	0266213
Kiefer versiegelt							
Artikel-Nr.	0260013	0260014	0260015	0260113	0260114	0260115	0260213



- DOLLE Treppen nach Maß Orly, Hockenheim, Estoril, halbgewendelt
- DOLLE Treppen nach Maß Orly, Hhockenheim, Estoril, viertelgewendelt oder geradelaufend