

Dolle Raumspartreppe Faro 1/4-gewendelt 243-299cm GH 55-75cm breit Buche unbehandelt Relinggeländer aus Edelstahl



Art. Nr.: DT0222120

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/raum](#)

2.737,30 €

~~UVP 3.152,31 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 68 -80

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Wangenfarbe: Buche unbehandelt	Treppenlauf: 1/4- gewendelt	Geländerausführung: Relinggeländer
Typ: Faro	Holzart: Buche unbehandelt	Geschosshöhe: 243-299 cm
Sprossen/Stufen: 12	Kategorie: Geschosstreppe	Tragkraft: 150 kg

**Passgenau und ein echtes Einzelstück: Die Raumspartreppe
DOLLE Faro wird nach individuellen Angaben hergestellt. Ihre**

besonderen Farb- und Holzkombinationen machen diese Treppe zu einem stilbildenden Raumelement mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Die DOLLE Faro ist eine individuell auf Maß gefertigte Nebentreppe bzw. Kleintreppe mit Holzwangen und offenen eingestemmten Stufen sowie einseitigem Geländer. Innerhalb der Mindestmaße besteht individuelle Freiheit, denn Faro kann auch in ausgefallenen Abmessungen gefertigt werden. Dadurch passt sie sich selbst kleinsten Räumen ideal an. Die DOLLE Raumspartreppe Faro wird passend zur Deckenöffnung gebaut, sodass diese nicht teuer verändert werden muss. Ihr modernes Design ist geprägt durch die Kombination aus massiven Hölzern mit der sehr leicht anmutenden Form der Wangen und Stufen. Die DOLLE Faro gewährt stets einen freien Blick in den Wohnraum und gestaltet den Raum mit, statt ihn zu dominieren. Holz oder Anthrazit – die Farbe macht's Farblig werden Hölzer mit weißen oder anthrazitfarbenen Bestandteilen kombiniert. Faro ist in reiner Holzausführung in Buche oder Kiefer erhältlich. Die Stufen in Buche können aber auch mit farbigen Wangen und Stäben in Anthrazit oder Weiß kombiniert werden. Damit orientiert sich die DOLLE Faro an modernen Trends und erfüllt gleichzeitig den Wunsch nach einem warmen und wohnlichen Ambiente. Geländer – kleine Unterschiede für individuellen Stil Bei den Geländern stehen drei Grundvarianten zur Auswahl: Das Geländer mit Knieleiste besticht durch die klare Gestaltung. Durch die zwei parallel laufenden Linien von Handlauf und Knieleiste wird eine große Offenheit im Raum erreicht. Das Relinggeländer aus Edelstahl wirkt dynamisch und bringt dezente Bewegung in die Gesamtoptik der DOLLE Faro. Die dritte Variante bietet die Auswahl zwischen senkrechten Stäben aus Holz oder Edelstahl. Diese Kombination erreicht durch ihre symmetrische Anordnung einen ruhigen und ordnenden Raumeindruck.

- Individuell auf Maß gefertigt

- Raumsparende Nebentreppe

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Lieferumfang ...
 - Komplettes Montagematerial
 - Einbauanleitung

ACHTUNG!

Genaue Maßangaben bei Bestellung erforderlich!

Bitte ergänzen Sie die Angaben im [Bestellformular](#), damit Ihre Treppe wunschgemäß angefertigt werden kann.

Benötigen Sie Hilfe beim Ausmessen? Fragen Sie uns! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot inklusive Termin vor Ort.

Treppenlauf	Geradelaufend				1/4-gewendelt	
Geländerausführung	Knieleiste	Relinggeländer	Stabgeländer		Knieleiste	Reli
Geländerfüllung	Holz	Edelstahl	Holz, 20mm	Edelstahl, 16mm	Holz	Ede
Geschosshöhen (cm)	185-299					
Anzahl Stufen	10					
Anzahl Steigungen	13					
Steigungshöhe (mm)	185 - 229					
Treppenbreite* (mm)	550 - 750					
Auftrittsbreite (mm)	140 - 220					
Traglast (kg)	150					
Stufen: Buche unbehandelt						

Artikel-Nr.	0222015	0222115	0222215	0222315	0222020	022
Stufen: Buche lackiert						
Artikel-Nr.	0224015	0224115	0224215	0224315	0224020	022
Stufen: Eiche unbehandelt						
Artikel-Nr.	0220500	0220501	0220502	0220503	0220504	022
Stufen: Eiche lackiert						
Artikel-Nr.	0220517	0220518	0220519	0220520	0220521	022
Stufen: Buche weiß**						
Artikel-Nr.	0225015	0225115	0225215	0225315	0225020	022
Stufen: Buche anthrazit**						
Artikel-Nr.	0226015	0226115	0226215	0226315	0226020	022
Stufen: Eiche weiß**						
Artikel-Nr.	0220534	0220535	0220536	0220537	0220538	022
Stufen: Eiche anthrazit**						
Artikel-Nr.	0220551	0220552	0220553	0220554	0220555	022

*=Treppenbreite inklusive einseitigem Geländer

**=Stufen und Handlauf in Holz lackiert; Wangen, Pfosten und Geländerstäben in weiß oder Anthrazit grundiert

Aufbau- und
Verwendungsanleitung



- DOLLE Faro 1/4-gewendelt mit senkrechten Stäben
- DOLLE Faro Brüstungsgelände rmit senkrechten Stäben
- DOLLE Faro gerade mit senkrechten Stäben

- DOLLE Faro 1/2-gewendelt mit senkrechten Stäben
- DOLLE Faro 1/4-gewendelt mit Knieleiste
- DOLLE Faro gerade mit mitlaufenden Edenstahlstäben