

UpdateTestshop

UpdateTestshop

# MUNK Stufen-Glasreinigerleiter mit nivello- Traverse, 5-stufiges Mittelteil

Sicherer Aufstieg nach TRBS

Teil 2



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G12022

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

(7)

**170,30 €**

~~UVP 279,65 €~~

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Top Preis Leistung

**Gewicht:** 5 kg

**Leiterlänge:** 1,55 m

**Sprossen/Stufen:** 5 **Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Glasreinigerleiter



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche  
nivello® - Traverse extra hohe Standsicherheit

## Glasreinigerleiter aus Aluminium mit Stufen, sowie nivello®-Traverse

- Werkstoff: Aluminium
- Innovative Stufen-Glasreinigerleiter mit 80 mm tiefen Stufen
- Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelungen
- Zulässige Belastung: 120kg
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit 0,90 m nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh
- **Optional:** mit rutschhemmender Trittaufgabe clip-step R 13 erhältlich



|           |           |           |           |            |          |          |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|
| Teilstück | Unterteil | Unterteil | Unterteil | Mittelteil | Oberteil | Oberteil |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|

|                                 |         |         |         |              |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| Leiterlänge (m)                 | 0,77    | 1,59    | 1,87    | 1,55         | 2,16    | 3,0     |
| Leiterbreite<br>oben/unten (mm) | 364/900 | 364/900 | 364/900 | 340/900      | 133/445 | 133/445 |
| Traversenbreite<br>(m)          | 0,90    | 0,90    | 0,90    | -            | -       | -       |
| Holmhöhe (mm)                   | 73      | 73      | 73      | 73           | 73      | 73      |
| Stufenanzahl                    | 2       | 5       | 6       | 5            | 4       | 7       |
| Standard                        | 12024   | 12027   | 12021   | <b>12022</b> | 12025   | 12023   |
| Gewicht (kg)                    | 3,0     | 5,5     | 6,5     | 5,0          | 5,0     | 7,5     |
| clip-step R 13                  | 12014   | 12017   | 12011   | 12012        | 12015   | 12013   |
| Gewicht (kg)                    | 3,2     | 6,1     | 8,4     | 5,6          | 5,5     | 8,3     |