Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Plattformleiter steckbar Grundelement 3 Stufen und klappbaren Handgriffen

Flexibel erweiterbar durch 4 verschiedene Einsteckteile

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G52086

445,70 €

~~UVP 731,85 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 12 kg

Standhöhe: 0,69 m	**Ausladung:** 0,85 m	**Arbeitshöhe:** 2,70 m
Sprossen/Stufen: 3	**Hersteller:** Munk	**Trittform:** Stufen
Teilbarkeit: 1x	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Plattformleiter

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Begehbarkeit:
einseitig

Plattformleiter aus Aluminium mit vier optionalen Einsteckteilen zur individuellen Erweiterung.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Große Plattform (400 / 360 x 425 mm)
- Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Platzsparend bei Transport und Lagerung dank Einzelteile
- Farbige Beschichtung der Holme für leichte Zuordnung der Paare (Einsteckteile)
- Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen beim Grundelement 52083 lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten (nurn beim Grundelement 52083)
- Praktische Ablageschale (nur beim Grundelement 52083 - 350 x 200 mm)
- Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil: 73 mm
- Stufenabstand: 235 mm
- Maximale Belastung: 150 kg

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,15	3,40	3,60	3,80

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenanzahl inkl. Plattform	3		-	-	-	-
Ausstattung	2 Handläufe	2 klappbare Handgriffe				
Stufenanzahl Verlängerung	-		plus 2	plus 3	plus 4	plus 5
Gesamthöhe (m)	1,72	1,85	1,90	2,14	2,37	2,61
Plattformhöhe P (m)	0,69		1,15	1,39	1,62	1,86
Schrittlänge (m)	0,85		1,15	1,29	1,44	1,58
Untere Außenbreite (m)	0,57		0,57	0,58	0,62	0,64
Gewicht (ca. kg)	9,4	12,0	4,8	7,0	8,3	9,6
Bestellnummer	52083	**52086**	52080	52081	52082	52084