

# MUNK Rollgerüst SG mit Doppelplattform 1,35x2,45m und Ausleger 11,51m AH

Arbeitshöhe bis 13,47m mit  
Sicherheitsgeländer



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G168939

**8.721,10 €**

~~UVP 14.558,46 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 422 kg

**Plattformlänge:** 2,45  
m

**Standhöhe:** 9,51 m

**Plattformbreite:** 1,35  
m

**Gerüsthöhe:** 10,61 m

**Arbeitshöhe:** 11,51  
m

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rollgerüst

**Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer, Doppelplattform und  
Ausleger.**

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert
- von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile


## Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 13,47m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

## Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen



Arbeitshöhe A (ca. m)	6,47	7,59	8,43	9,55	10,39	11,51	12,35	13,47
Gerüsthöhe H (m)	5,57	6,69	7,53	8,65	9,49	10,61	11,45	12,57
Plattformhöhe (m)	4,47	5,59	6,43	7,55	8,39	9,51	10,35	11,47
Gewicht (kg)								
Plattform 1,35x1,80 m	204	220	268	280	332	344	396	408
Plattform 1,35x2,45 m	246	262	328	340	410	422	493	505
Plattform 1,35x3,00 m	260	277	348	360	436	448	524	536
Artikelnummern								
Plattform 1,35x1,80 m	167439	167539	167639	167739	167839	167939	167039	167139
Plattform 1,35x2,45 m	168439	168539	168639	168739	168839	<b>168939</b>	168039	168139
Plattform 1,35x3,00 m	169439	169539	169639	169739	169839	169939	169039	169139

Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

Plattform 1,35x1,80 m	0	0	0	0	0	0	0	0
Plattform 1,35x2,45 m	0	0	0	0	0	0	0	0
Plattform 1,35x3,00 m	0	0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich								
Plattform 1,35x1,80 m	0	0	0	0	0	0	0	0
Plattform 1,35x2,45 m	0	0	0	0	0	0	0	0
Plattform 1,35x3,00 m	0	0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung in Freien; Aufbau mittig								
Plattform 1,35x1,80 m	0	0	0	0	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.
Plattform 1,35x2,45 m	0	0	0	0	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.
Plattform 1,35x3,00 m	0	0	0	0	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.
Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich								
Plattform 1,35x1,80 m	0	0	0	0	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.
Plattform 1,35x2,45 m	0	0	0	0	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.
Plattform 1,35x3,00 m	0	0	0	0	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben