

# MUNK Aluminium Arbeitspodest klappbar

Arbeitshöhe bis 3,00m



Art. Nr.: 1-OX

**ab 248,70 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Plattformlänge:** 0,65 m

**Plattformbreite:** 0,30 m

**Hersteller:** M

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Alu

**Kategorie:** Arbeitspodest

**Begehbarkeit:** einseitig

**gpsr\_manuf**  
23

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@munk-group.com](mailto:info@munk-group.com)

**gpsr\_manuf**  
Diesel-Straße

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Günzburg

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.steigtechnik.de/>

**gpsr\_manuf**  
89312

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
MUNK GmbH



nivello® - Leiterschuhe  
 4-fach größere Auflagefläche

**Aluminium Arbeitspodest klappbar - Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung.**

- Kräftige Aluminium-Rechteckrohrholme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil
- Rutsichere nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigung
- Maximale Belastung: 150 kg
- Beidseitig starre Verbindung
- Podest klappbar



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,00
Obere Trittfläche (ca. m)	0,65 x 0,30	0,65 x 0,30
Podesthöhe P (ca. m)	0,72	0,96
Standfläche am Boden (ca. m)	0,76 x 0,80	0,92 x 0,83
Maße zusammengelegt (ca. m)	0,96 x 0,80 x 0,17	1,21 x 0,83 x 0,17



---

Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil (mm)	58 / 73	
Stufenzahl	3	4
Gewicht (ca. kg)	8,0	9,5
Artikelnummer	50006	50007