Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## MUNK Arbeitspodest starr mit Handlauf 3 Stufen

Arbeitspodest für Industrie



Art. Nr.: G50043

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

(eine Bewertung)

*301,50 €* 

**UVP 495,04 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 10.4 kg

m

**Standhöhe:** 0,60 m **Plattformbreite:** 0,55 **Senkrechte Höhe:** 1,50

m m

**Plattformlänge:** 0,30 **Arbeitshöhe:** 2,60 m **Sprossen/Stufen:** 3

Seite Art. Nr.: G50043 | MUNK Arbeitspodest starr mit Handlauf 3 26.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hersteller: Munk Trittform: Stufen Teilbarkeit: 1x

**Kategorie:** Material: Aluminium Begehbarkeit: einseitig

Montagetritt

## Aluminium-Arbeitspodest, starr mit einseitigem Handlauf

- Stabile verschweißte Rohrkonstruktion
- Stufen aus Aluminium-Warzenblech
- Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- Obere Standfläche 550 x 300 mm
- Hohe Sicherheit durch 900 mm hohen einseitigen Handlauf
- Der Handlauf ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts) und liegt lose bei
- entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften
- GS-geprüft



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe P (m)	0,60	0,80	1,00
Gesamthöhe (m)	1,50	1,40	1,60
Grundfläche (LxB, m)	0,88 x 0,74	1,13 × 0,79	1,39 x 0,83

Art. Nr.: G50043 | MUNK Arbeitspodest starr mit Handlauf 3 Seite 26.10.2025

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

**Updatetest Testshop Updatetest Testshop** 

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenanzahl	3	4	5
Gewicht (ca. kg)	10,4	12,4	14,4
Artikelnummer	50043	50044	50045