Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Montagesicherungsgeländer Zusatzrahmen für Gerüstgröße 1,80m

Absturzsicherung für Rollgerüste



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer

Art. Nr.: G27952

283,35 €

UVP 416.84 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Hersteller: Munk Material: Aluminium Typ: Geländer

Kategorie: Zubehör

GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663

Beim Auf- und Abbau von Rollgerüsten ergeben sich erhöhte Gefahren für Abstürze immer dann, wenn der Auf- und Abbaufortschritt an die Stelle kommt, an der die Geländer bereits abgebaut oder noch nicht aufgebaut

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

und die Person sich auf der Plattform befindet.

Aus dem Bereich der Fassadengerüste kennt man den Begriff des "vorlaufenden Geländers"

Die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK bietet Ihnen nunmehr auch entsprechende klappbare Zusatzrahmen als Montagesicherungsgeländer für die jeweilige Gerüstlänge von 1,80 m, 2,45 m und 3,00 m an, die das Absturzrisiko deutlich mindern.

Diese Zusatzrahmen werden vom Boden oder der bereits durch Streben gesicherten Plattform aus mit Klauen an den Gerüstrahmen eingehängt und über Einrasthaken gesichert. Zwei zusätzliche Haken, die an der Plattform einrasten, ergeben eine hohe seitliche Stabilität. Vor allem bei hohen Gerüsthöhen ein starkes Plus an Absturzsicherheit und einfach sicheres Arbeiten. Anbringung ohne Werkzeug. Unkompliziert und handlich.

Zusatzrahmen klappbar in geschweißter Ausführung aus Aluminium-Rundrohr $50 \times 1,50 \text{ mm}$



Zusatzrahmen passend für Gerüstgröße (m)	1,80	2,45	3,00
Breite (m)	1,90	2,55	3,10
Höhe (m)	1,61	1,61	1,61
Transportmaß (m)	1,91x0,22x0,87	2,56x0,22x0,87	3,11x0,22x0,87

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	8,2	9,5	10,5
ArtNr.	27952	27953	27954

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop