

MUNK Plattformleiter steckbar Grundelement 3 Stufen und klappbaren Handgriffen

Flexibel erweiterbar durch 4
verschiedene Einsteckteile



Art. Nr.: G52086

445,70 €

~~UVP 731,85 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 12 kg

Standhöhe: 0,69 m

Ausladung: 0,85 m

Arbeitshöhe: 2,70 m

Sprossen/Stufen: 3

Trittform: Stufen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 1x

Material:
Aluminium

Kategorie:
Plattformleiter

Begehrbarkeit:

einseitig

Plattformleiter aus Aluminium mit vier optionalen Einsteckteilen zur individuellen Erweiterung.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Große Plattform (400 / 360 x 425 mm)
- Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Platzsparend bei Transport und Lagerung dank Einzelteile
- Farbige Beschichtung der Holme für leichte Zuordnung der Paare (Einsteckteile)
- Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen beim Grundelement 52083 lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten (nurn beim Grundelement 52083)
- Praktische Ablageschale (nur beim Grundelement 52083 - 350 x 200 mm)
- Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil: 73 mm
- Stufenabstand: 235 mm
- Maximale Belastung: 150 kg



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,15	3,40	3,60	3,80
-----------------------	------	------	------	------	------

Stufenanzahl inkl. Plattform	3		-	-	-	-
Ausstattung	2 Handläufe	2 klappbare Handgriffe				
Stufenanzahl Verlängerung	-		plus 2	plus 3	plus 4	plus 5
Gesamthöhe (m)	1,72	1,85	1,90	2,14	2,37	2,61
Plattformhöhe P (m)	0,69		1,15	1,39	1,62	1,86
Schrittlänge (m)	0,85		1,15	1,29	1,44	1,58
Untere Außenbreite (m)	0,57		0,57	0,58	0,62	0,64
Gewicht (ca. kg)	9,4	12,0	4,8	7,0	8,3	9,6
Bestellnummer	52083	52086	52080	52081	52082	52084