Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Sicherheits- Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x6 Stufen

Arbeitshöhe bis 3.85m



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer Art. Nr.: G42726

406,60 €

UVP 667,59 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 15.6 kg

Standhöhe: 1,40 m **Arbeitshöhe:** 3,40 m **Sprossen/Stufen:** 6

Trittform: Stufen Hersteller: Munk Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium Kategorie: Stehleiter Begehbarkeit: zweiseitig

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche

Sicherheits- Stufen- Stehleiter aus Aluminium mit 80 mm tiefen Stufen.

- Oberste Stufen durch Stützbleche ersetzt. Dadurch wird eine falsche Benutzung ausgeschlossen und ein komfortables Anlehnen ermöglicht
- Sicherheitsblenden als magnetische Tafeln nutzbar 2 Magnete gratis
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
- Spreizsicherung durch beidseitige, starre Verbindung (Klappstrebe)
- ?Abnehmbare Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile inklusive
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R 13 und clip-step relax ausrüstbar
- Maximale Belastung: 150 kg

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de





Arbeitshöhe A (ca. m)	2,65	2,90	3,40	3,85
Gesamthöhe H in (m)	1,14	1,38	1,85	2,32
Stufenanzahl inkl. Plattform	2 x 3	2 x 4	2 x 6	2 x 8
Schrittlänge	1,03	1,20	1,54	1,89
Untere Außenbreite (mm)	0,49	0,52	0,58	0,64
Holmhöhe (mm)	73			
Gewicht (ca. kg)	8,9	10,3	14,5	18,5
Artikel-Nr.	42720	42722	42726	42730