

# MUNK Sprossenstehleiter 2x8 Sprossen

Stabile Scharniere, hochfeste  
Spanngurte, kräftige  
Holzprofile



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Art. Nr.: G33016

**253,65 €**

~~UVP 416,50 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 10.5 kg

**Standhöhe:** 1,71 m

**Arbeitshöhe:** 3,70 m

**Leiterlänge:** 2,40 m

**Sprossen/Stufen:** 8

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen

- Stabile Scharniere
- Hochfeste Spanngurte
- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm, dauerhaft mit Holmen verbördelt
- Konische Holmführung für sicheren Stand
- Obere Holmenden mit Endkappen
- Transportsicherungslaschen
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Massive und langlebige Scharnierverschraubung



|                            |       |       |       |              |       |       |  |  |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|--|--|--|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,05  | 3,60  | 4,10  | 4,65         | 5,20  | 5,70  |  |  |  |
| Leiterlänge L (m)          | 1,50  | 1,83  | 2,10  | 2,40         | 2,70  | 2,95  |  |  |  |
| Sprossenanzahl             | 2x6   | 2x8   | 2x10  | 2x12         | 2x14  | 2x16  |  |  |  |
| Untere äußere Breite (m)   | 0,53  | 0,59  | 0,65  | 0,70         | 0,76  | 0,82  |  |  |  |
| Schrittlänge (m)           | 1,07  | 1,36  | 1,65  | 1,94         | 2,23  | 3,01  |  |  |  |
| Holmabmessungen (mm)       | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 58x25        | 73x25 | 73x25 |  |  |  |
| Gewicht (kg)               | 7,5   | 10,5  | 12,5  | 16,0         | 18,0  | 21,0  |  |  |  |
| Art.-Nr.                   | 11153 | 33012 | 11154 | <b>33016</b> | 11155 | 33020 |  |  |  |