

# MUNK Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen 2x14 Stufen

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G41228

**702,90 €**

~~UVP 1.173,34 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 25.5 kg

|                            |                              |                                 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,80 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,00 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 14      |
| <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Munk      | <b>Teilbarkeit:</b> 2x          |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche

**GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,  
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden  
Unfallverhütungsvorschriften**

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4 selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutsichere nivello®-Leiterschuhe
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

**Hinweis:**

Alle Leitern gegen Mehrpreis mit Federrollen



|                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| max.<br>Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 2,20 | 2,45 | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,30 | 4,80 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gesamthöhe (m)         | 0,67  | 0,91  | 1,14  | 1,38  | 1,61  | 1,85  | 2,08  | 2,32  | 2,79  | 3,21  |
| Untere Außenbreite (m) | 0,59  | 0,61  | 0,64  | 0,67  | 0,70  | 0,73  | 0,76  | 0,79  | 0,85  | 0,91  |
| Stufenzahl             | 2x3   | 2x4   | 2x5   | 2x6   | 2x7   | 2x8   | 2x9   | 2x10  | 2x12  | 2x14  |
| Gewicht (kg)           | 7,5   | 9,0   | 10,5  | 12,0  | 13,5  | 15,5  | 17,0  | 18,5  | 21,5  | 25,5  |
| Artikelnummer          | 41206 | 41208 | 41210 | 41212 | 41214 | 41216 | 41218 | 41220 | 41224 | 41228 |