

# MUNK Plattformtreppe fahrbar 45° Stufenbreite 600mm 8 Stufen

Ausladung bis 4,50m



Art. Nr.: G600768

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

**2.877,80 €**

~~UVP 4.804,03 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 86.9 kg

**Senkrechte Höhe:** 1,67  
m

**Neigung:** 45°

**Plattformlänge:** 0,6  
m

**Ausladung:** 2,25 m

**Sprossen/Stufen:** 8

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Material:**  
Aluminium

**Kategorie:** Treppen

**Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122**

- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm

- Plattformlänge: 600 mm
- 2 Lenkrollen  $\varnothing$  125 mm am Steigteil
- Am Stützteil Querfahrwerk mit 2 Bockrollen  $\varnothing$  160 mm, jeweils mit Feststeller (Totalstop)
- Standard-Lieferumfang mit beidseitigem Handlauf und 3-seitigem Podestgeländer
- Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
- Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Standardausführung ist Aluminium geriffelt
- **Andere Beläge gegen Mehrpreis (Aluminium stark geriffelt, Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost und Stahl-Lochblech)**

**Hinweis:**

**Zentralhebelfahrwerke bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.**



Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11
Senkrechte Höhe m	0,83	1,04	1,25	1,46	1,67	1,87	2,08	2,29
Ausladung m	1,41	1,62	1,83	2,04	2,25	2,45	2,63	2,84
Fahrwerksbreite m	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40

---

Stufenbreite 600/240	600764	600765	600766	600767	<b>600768</b>	600769	600770	600771
Stufenbreite 800/240	600784	600785	600786	600787	600788	600789	600790	600791
Stufenbreite 1000/240	600804	600805	600806	600807	600808	600809	600810	600811