

# MUNK Treppen-Modul 2080mm Plattformoberkante Aluminium geriffelt 10 Stufen



Art. Nr.: G632310

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

**3.304,10 €**

~~UVP 5.515,65 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14  
WERKTAGE  
✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 84 kg


|                                         |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Stufenbreite:</b> 80 cm              | <b>Senkrechte Höhe:</b><br>2,08 m   | <b>Neigung:</b> 45°               |
| <b>Plattformlänge:</b> 0,69 m           | <b>Ausladung:</b> 2,65 m            | <b>Plattformbreite:</b><br>0,85 m |
| <b>Podest:</b> ja                       | <b>Sprossen/Stufen:</b> 10          | <b>Hersteller:</b> Munk           |
| <b>Material:</b> Aluminium<br>geriffelt | <b>Kategorie:</b><br>Laufsteganlage |                                   |

---

## Ein Treppen-Modul besteht aus 1 Treppe, 1 Plattform, 1 stirnseitiges Geländer und 1 Sicherungstüre.

Stufen- und Plattformbelag aus rutschsicherem, geriffeltem Aluminium.

- Neigung 45°
- Stufenbreite 800 mm
- Stufentiefe 240 mm
- Plattformlänge 690 mm
- Plattformbreite 850 mm



- Treppe inklusive selbstschließender Sicherungstüre und Geländer für die Stirnseite der Plattform.
- Beidseitige starre Handläufe und Geländer mit Fuß- und Knieleisten. Höhe 1.100 mm.
- Stationäre Befestigung mittels Fußwinkel.
- Zulässige Belastung 150 kg/m<sup>2</sup>, Belastung 300 kg.

**Bitte geben Sie mit Ihrer Bestellung die exakte, werkseitig benötigte Höhe (Plattformoberkante) an. Die Treppen-Module werden in der Höhe passgenau - gemäß Ihrer Anforderung - geliefert.**

Zwischenmaße liefern wir gerne zum Preis der nächsthöheren Stufenanzahl. Andere Treppeneneigungen auf Anfrage.



| Stufenanzahl          | 6      | 7      | 8      | 9      | 10            | 11     | 12     | 13     | 14     |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Senkrechte Höhe* (mm) | 1250   | 1460   | 1670   | 1870   | 2080          | 2290   | 2500   | 2700   | 2910   |
| Ausladung (mm)        | 1800   | 2010   | 2220   | 2420   | 2650          | 2850   | 3060   | 3260   | 3460   |
| Gewicht (kg)          | 66,0   | 74,0   | 78,0   | 83,0   | 84,0          | 93,0   | 98,0   | 105,0  | 112,0  |
| Artikel-Nr.           | 632306 | 632307 | 632308 | 632309 | <b>632310</b> | 632311 | 632312 | 632313 | 632314 |