

# MUNK Vollkunststoff Stehleiter beidseitig begehbar 2x12 Sprossen

Beim Kauf dieser Sprossen-  
Stehleiter erhalten Sie unsere  
Werkzeugablage gratis



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G36412

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(eine Bewertung)  
**1.066,45 €**

~~UVP 1.780,24 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 24.5 kg

**Standhöhe:** 2,50 m

**Arbeitshöhe:** 4,50  
m

**Leiterlänge:** 3,51 m

**Sprossen/Stufen:** 12

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Kunststoff

**Kategorie:**  
Kunststoffleiter


**Begehbarkeit:**  
zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche

### **Günzburger Kunststoff-Stehleiter mit ergo-pad beidseitig begehbar**

- Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt)
- Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe
- Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm
- Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Massive, langlebige Scharnierverschraubung
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile
- Beim Kauf dieser Sprossen-Stehleiter erhalten Sie unsere Werkzeugablage gratis



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
Leiterlänge L (m)	1,27	1,55	1,83	2,39	2,95	3,51	4,07
Untere Außenbreite (m)	0,48	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77
Stufenanzahl inkl. Plattform	2x4	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14
Gewicht (ca. kg)	10,0	10,5	12,0	15,5	20,0	24,5	28,0
Bestellnummer	36404	36405	36406	36408	36410	<b>36412</b>	36414