Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **MUNK Holz Stufen-Stehleiter 2x5 Stufen**

Arbeitshöhe bis 3,41m

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Art. Nr.: G33810 Aut/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

(7 Bewertungen)

134,10 €

**UVP 220,15 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Gewicht:** 9.2 kg

**Standhöhe:** 0,70 m **Arbeitshöhe:** 2,70 m **Leiterlänge:** 1,23 m

**Sprossen/Stufen:** 5 **Hersteller:** Munk **Trittform:** Stufen

Material: Holz Kategorie: Stehleiter Begehbarkeit: zweiseitig

Teilbarkeit: 2x


Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Holz Stehleiter von der MUNK Günzburger Steigtechnik.

- Stufen-Stehleiter aus Holz
- Holme aus massivem Nadelschnittholz
- Stufen aus Buchenholz
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Verzapfte Stufen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
- Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
- Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
- Spreizsicherung durch fest verpresste Textilgurte
- Maximale Belastung: 150 kg
- Stufenabstand: 230 mm
- Leiternneigung: 70°
- Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung



| max. Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,24  | 2,47  | 2,71  | 2,94  | 3,17  | 3,41  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sprossenzahl               | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
| Leiterlänge L (m)          | 0,88  | 1,13  | 1,38  | 1,63  | 1,88  | 2,14  |
| Holmhöhe (mm)              | 70    |       |       |       |       |       |
| Obere Breite (m)           | 0,43  |       |       |       |       |       |
| Untere Breite (m)          | 0,48  | 0,50  | 0,53  | 0,55  | 0,58  | 0,61  |
| Schrittlänge (m)           | 0,75  | 0,92  | 1,09  | 1,27  | 1,46  | 1,61  |
| Gewicht (kg)               | 5,0   | 7,4   | 9,2   | 11,0  | 12,8  | 14,0  |
| ArtNr.                     | 33806 | 33808 | 33810 | 33812 | 33814 | 33816 |
|                            |       |       |       |       |       |       |

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de