

MUNK Klappgerüst mit Dreifach-Plattform 3,70m AH

Dieses Aluminium-Gerüst ist
mit seiner rund 3,25 m²
großen Plattform das richtige
Produkt für Arbeiten an
großen Deckenflächen



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](https://www.tripin.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G115800

1.591,10 €

~~UVP 2.656,08 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 104 kg

Plattformbreite: 1,90 m	Plattformlänge: 1,90 m	Standhöhe: 1,63 m
Arbeitshöhe: 3,70 m	Hersteller: Munk	Material: Aluminium
Kategorie: Klappgerüst		

**GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004,
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und**

Handlungsanleitung BGI 663

- Dieses Aluminium-Gerüst ist mit seiner rund 3,25 m² großen Plattform das richtige Produkt für Arbeiten an großen Deckenflächen
- Der Doppel-Klapprahmen mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern und 4 höhenverstellbaren Standrohren ermöglichen Auf-, Um- und Abbau in kurzer Zeit
- Die Höhe lässt sich in 15 cm-Abständen bis zu einer Plattformhöhe von 0,53 m - 1,63 m regulieren

Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Klappbar
- Selbstarretierendes Klappscharnier
- Arbeitshöhe 2,30 bis 3,80m, verstellbar im 15cm-Abstand
- Belastung: 1,5kN/m²
- Arbeitshöhen bis 13,80m
- Gerüstgrößen: 1,90 x 1,90m
- 4 Lenkrollen Ø 125mm mit Spindeln und Feststellbremse
- 4 höhenverstellbare Standrohre



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,70
Gerüsthöhe H (m)	1,95-2,70
Plattformhöhe P (m)	0,53-1,63
Gerüstgröße m	1,90-1,90

Gewicht (kg)	104
--------------	-----