

UpdateTestshop

UpdateTestshop

# MUNK Wandhalter verstellbar 165-215 mm Stahl verzinkt 1 Stück



Art. Nr.: G60021

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

(12 Bewertungen)

**16,35 €**

**UVP 22,61 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 0.92 kg

**Typ:** Wandhalter

**Hersteller:** Munk

**Material:** Stahl verzinkt

**Kategorie:** Schachtleiter

Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.

## Stückpreis !

### Hinweis

Für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 Satz (= 4 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 10-15 Sprossen 3 Satz (= 6 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 16-24 Sprossen 5 Satz (= 10 Stück) Wandhalter erforderlich. 1 Satz = 2 Stück (1x rechts, 1x links). Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.

| Stahl verzinkt           |       |             |              |             |             |             |
|--------------------------|-------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Wandabstand              | 150mm | 150-300mm   | 165-215mm    | 200-250mm   | 280-330mm   | 360-410mm   |
| Ausführung               | starr | verstellbar | verstellbar  | verstellbar | verstellbar | verstellbar |
| Artikelnummer            | 60018 | 60019       | <b>60021</b> | 60022       | 60023       | 60024       |
| Edelstahl                |       |             |              |             |             |             |
| Wandabstand              | 150mm | 150-300mm   | 165-215mm    | 200-250mm   | 280-330mm   | 360-410mm   |
| Ausführung               | starr | verstellbar | verstellbar  | verstellbar | verstellbar | verstellbar |
| Artikelnummer            | 62018 | 62019       | 62021        | 62022       | 62023       | 62024       |
| Edelstahl für GFK-Leiter |       |             |              |             |             |             |
| Wandabstand              | 150mm | 150-300mm   | 165-215mm    | 200-250mm   | 280-330mm   | 360-410mm   |
| Ausführung               | starr | verstellbar | verstellbar  | verstellbar | verstellbar | verstellbar |

---

|               |       |       |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Artikelnummer | 64018 | 64019 | 64021 | 64022 | 64023 | 64024 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|