

Update Testshop  
Update Testshop

# Hailo K70 StandardLine Klapptritt 3 Stufen

Der leichte, flache Alu-  
Klapptritt



Art. Nr.: 4393-801

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/hailo](https://www.tripin.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo)

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(13 Bewertungen)

**72,70 €**

~~UVP 89,99 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 5.1 kg

**Standhöhe:** 0,69 m

**Arbeitshöhe:** 2,45 m

**Leiterlänge:** 1,16 m

**Sprossen/Stufen:** 3

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Hailo

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Trittleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

## Hailo K60 - Aluminium-Klappritt - Leichter geht's nicht

Der leichte, flache Alu-Klappritt mit den großen Stahl-Stufen und Anti-Rutsch-Matten. Schmal zusammenklappbar.

Klemmen Sie sich den Klappritt einfach unter den Arm und nehmen Sie ihn mit, wenn Sie mal im Keller die Regale putzen müssen. Oder im Lager aufräumen. Oder in der Garage die Birne auswechseln. Dieser kleine Kerl mit den großen Stahlstufen wiegt gerade mal zwischen 3,3 und 4,6 kg. Den tragen Sie mit links! Dabei macht er mit seinem eleganten Design aus Aluminium überall eine gute Figur. Und weil er ganz flach zusammengeklappt werden kann, ist auch das Verstauen nach getaner Arbeit kein Problem!

### Dieser leichte Klappritt kommt überall mit.

- Aluminium-Holme
- 2 oder 3 große Stahl-Stufen mit Anti-Rutsch-Matten (schwarz)
- Griffgünstiger Vierkantrohr-Bügel
- Klappsicherung (Sicherheitsverriegelung)
- Standsicherheit durch ganzflächig aufstehenden, rutschsicheren Steckfuß
- Zusammengeklappt nur 5 cm schmal
- Belastbar bis 150 kg
- Farbe: Alu
- Stufen: Alu mit schwarzen Matten

**10**

Years warranty  
for private use

**3**

Years warranty  
for commercial use




**EN 14183**



Designed by  
Hailo Germany.

competence since 1947



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,25	2,45
Leiterhöhe H (m)	0,82	1,05
Plattformhöhe P (m)	0,46	0,69
Stufenzahl	2	3
Gewicht (kg)	3,3	4,6
Transport-Länge (m)	0,90	1,16
Transport-Breite (m)	0,47	0,47
Transport-Höhe (m)	0,05	0,05
Artikelnummer	4392-801	4393-801

Autorisierter  
Online-Händler

