

# Hailo L100 TopLine Stehleiter 8 Stufen



Art. Nr.: 8050-807

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/hailo](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo)

(57)

**258,65 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 10.1 kg

**Standhöhe:** 1,72 m

**Arbeitshöhe:** 3,72 m

**Leiterlänge:** 2,57 m

**Sprossen/Stufen:** 8

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Hailo

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

---

## Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions- Schale, Sicherheits-Haltebügel und Plattformverriegelung bietet Sicherheit im XXL

- Format: 130 mm extra tiefe Stufen.
- Geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
- Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln
- Schwarze XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch- Riffelung und extra tiefer Standfläche
- Verzinkte, schwarze Stahl-Plattform mit Anti- Rutsch-Riffelung
- Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel zum Festhalten beim Arbeiten auf der Plattform
- Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
- Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln
- 2 Universalhaken als Halterung für Heckenscheren, Putzmittel oder Malerrollen
- 1 Stabhalter als Halterung für Besen oder Pflücker
- Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
- Stufe zusätzlich mit Eckaussteifungen versehen
- Rutschsicherer Steckfuß
- Belastbar bis 150 kg



Years warranty  
for private use




Years warranty  
for commercial use



Made in  
Germany

**EN 131**



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,63	2,85	3,07	3,28	3,50	3,72
Plattformhöhe P (m)	0,63	0,85	1,07	1,28	1,50	1,72
Leiterlänge (m)	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,57
Sprossenzahl	3	4	5	6	7	8
Gewicht (kg)	4,7	5,4	6,3	7,3	8,5	10,1
Transport-Länge (m)	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,57
Transportl-Breite (m)	0,42	0,45	0,48	0,50	0,53	0,56
Transportl-Höhe(m)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Artikelnummer	8050-307	8050-407	8050-507	8050-607	8050-707	8050-807

Autorisierter  
Online-Händler

