

Hailo Schachtleiter 300mm lichte Weite Edelstahl 1.4571 / ASTM 316ti mit 8 Sprossen 2,24m

Art. Nr.: P9633081



UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo

(3 Bewertungen)

255,95 €

UVP 271,32 €
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Typ: Schachtleiter

Lichte Breite: 30 cm

Leiterlänge: 2,24 m

Sprossen/Stufen: 8

Hersteller: Hailo
Professional

Material: Edelstahl
1.4571

Kategorie:
Schachtleiter

Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie rutsch und trittsichere Sprossen durch Lochprofil..

- Geprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien
- Holm: Rechteckprofil 40 x 20 mm
- Holm GFK-Leiter: 60 x 20 mm
- Sprossen: Gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm
- Sprossenabstand: 280 mm



Lichte Weite: 300 mm - Leiter Typ 9670

Leiterlänge (mm)	0,56	0,84	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52
Sprossen	2	3	4	5	6	7	8	9

Edelstahl 1.4571 / ASTM 316 ti | gebeizt und passiviert

Gewicht (kg)	4,8	4,0	5,4	6,7	6,3	7,4	8,4	9,5
Artikel-Nr.	9633221	9633031	9633041	9633051	9633061	9633071	9633081	9633091

Edelstahl 1.4301 / ASTM 304 | gebeizt und passiviert

Gewicht (kg)	6,5	3,4	4,8	5,3	6,3	7,4	8,8	9,5
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Artikel-Nr.	9635021	9635031	9635041	9635051	9635061	9635071	9635081	9635091
Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36								
Gewicht (kg)	2,1	4,0	5,4	6,7	8,1	9,4	8,4	12,0
Artikel-Nr.	9623202	9623031	9623041	9623051	9623061	9623071	9623081	9623091
GFK-Schachtleiter								
Gewicht (kg)	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4
Artikel-Nr.	9670025	9670035	9670045	9670055	9670065	9670075	9670085	9670095

Autorisierter
Online-Händler

