Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **Hymer Stufenstehleiter mit Plattform und Aluminium Ablageschale 4 Stufen**

Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken

Art. Nr.: Y802604

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/hym

176,80 €

**UVP 267,20 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

| Senkrechte Höhe: 1,55<br>m    | <b>Plattformbreite:</b> 250 mm | Standhöhe: 0,93 m              |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 250 mm | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,93 m     | <b>Leiterlänge:</b> 1,70 m     |
| Sprossen/Stufen: 4            | Trittform: Stufen              | Hersteller: Hymer              |
| Material: Aluminium           | Kategorie: Stehleiter          | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |
| Gewicht: 5,8 kg               |                                |                                |

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Plattformabmessung 250 x 250 mm
- Nach EN 131, TRBS-konform









| Stufenanzahl inkl. Plattform            | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 10   | 12   | 14  |
|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Holm (mm)                               | 71   |      |      |      |      |      |      |     |
| Länge (m)                               | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 3,20 | 3,70 | 4,2 |
| Standhöhe<br>(Höhe bis<br>Plattform, m) | 0,93 | 1,16 | 1,40 | 1,63 | 1,85 | 2,32 | 2,78 | 3,2 |
| Arbeitshöhe<br>(m)                      | 2,93 | 3,16 | 3,40 | 3,63 | 3,85 | 4,32 | 4,78 | 5,2 |
| senkrechte<br>Gesamthöhe<br>(m)         | 1,55 | 1,78 | 2,01 | 2,25 | 2,48 | 2,94 | 3,40 | 3,8 |

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Updatetest Testshop Updatetest Testshop

| Breite<br>oben/unten<br>(mm) | 305/480 | 305/500 | 305/530 | 305/550 | 305/570 | 305/630 | 305/680 | 30  |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| Schrittlänge<br>(m)          | 0,90    | 1,05    | 1,20    | 1,35    | 1,50    | 1,85    | 2,20    | 2,5 |
| Gewicht (kg)                 | 5,8     | 6,7     | 7,6     | 8,6     | 9,6     | 12,0    | 14,5    | 18  |
| Spreizsicherung              | _       | _       | -       | ja      | ja      | ja      | ja      | ja  |
| Artikelnummer                | 802604  | 802605  | 802606  | 802607  | 802608  | 802610  | 802612  | 80  |