Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline Holz Sprossenstehleiter 2x10 Sprossen

Holzleiter mit Holme aus hochwertigen astfreien Hölzern euroline

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro

Art. Nr.: E1050110

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(eine Bewertung) **179,05** €

UVP 301,07 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

1

OSOFORT LIEFERBAR

Senkrechte Höhe: 2,15 m **Ausladung:** 1,40 m **Standhöhe:** 2,05 m

Arbeitshöhe: 4,05 m

Leiterlänge: 2,85
m

Sprossen/Stufen: 10

Seite Art. Nr.: E1050110 | Euroline Holz Sprossenstehleiter 2x10 25.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hersteller: Euroline **Trittform:** Sprossen **Teilbarkeit:** 2x

Material: Holz

Kategorie: Begehbarkeit:

Stehleiter zweiseitig

Holz Sprossenstehleiter

• Holme aus hochwertigen astfreien Hölzern

- Langlebige Holm-Sprossen-Verbindung
- Haltbare Sicherheitsverzapfung durch zylindrische Fingerzapfen
- Stabile Hartholzsprosse mit 50x20mm breiter Auftrittsfläche, rutschsicher geriffelt
- Ergonomisch waagerecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen
- Ökologisch unbedenklich, weil grundsätzlich ungetränkte Hölzer zum Einsatz kommen.
- Stabiler Hufeisenbeschlag und besonders reißfeste Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung
- Holme ab 2x10 aus wasserfest verleimten 9-lagigem Schichtholz



| Sprossenzahl | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge in (m) | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,30 | 2,80 | 3,35 |
| Arbeitshöhe in (m) | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 4,05 | 4,55 |

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Senkrechte Leiterhöhe in (m) | 1,13 | 1,39 | 1,69 | 2,00 | 2,16 | 2,67 | 3,19 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Ausladung in (m) | 0,87 | 1,00 | 1,21 | 1,41 | 1,49 | 1,77 | 2,03 |
| Untere Breite in (m) | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,66 | 0,75 |
| Artikelnummer | 1050104 | 1050105 | 1050106 | 1050107 | 1050108 | 1050110 | 105021 |