Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Holz Gartenleiter mit Erdspitzen und 10 Sprossen



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/their

Art. Nr.: TH13110

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

183,95 €

**UVP 205,00 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 10 -12

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 14.9 kg

**Standhöhe:** 2,10 m **Arbeitshöhe:** 4,10 m **Leiterlänge:** 2,98 m

Sprossen/Stufen: Trittform: Sprossen Hersteller: Topleiter

Seite Art. Nr.: TH13110 | Holz Gartenleiter mit Erdspitzen und 10 25.10.2025

Sprossen

10

Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

**Material:** Holz

**Updatetest Testshop** 

**Kategorie:**Obstbaumleiter

**Begehbarkeit:** 

einseitig


## Holz Sprossen-Gartenleiter (Obstbaumleiter) mit Eisenspitzen für besseren Halt auf weichen Böden.

Die Leiter ist aus Schnittholz mit Eichensprossen, die Stützen sind aus ganzen Fichtenstangen gefertigt. Der stabile Eisenbeschlag erlaubt, beide Stützen getrennt zu bewegen, womit sich auch starke Unebenheiten im Gelände ausgleichen lassen. Ein großer Vorteil dieser freistehenden Konstruktion besteht darin, dass man vor allem bei Bäumen mit der Leiter näher zum Stamm kommt als mit anderen Stehleitern. Für junge Bäume ein Muss! Gartenleitern sind immer mit Eisenspitzen ausgestattet und dürfen auch nur auf Böden verwendet werden, in die alle vier Eisenspitzen eindringen können.

- Enorme Standfestigkeit
- Getrennt bewegliche Stützen
- geeignet für unebene Böden
- inklusive Erdspitzen
- nach DIN 38361

## Hinweis

Die Abbildung kann abweichen! Auf Bild: Gartenleiter mit 14 Sprossen.



Sprossenzahl	10	12	14	15	17	21
--------------	----	----	----	----	----	----

Sprossen

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Leiterlänge L (m)	2,98	3,54	4,10	4,38	4,94	6,06
Arbeitshöhe A (m)	4,10	4,63	5,16	5,42	5,95	7,00
Standhöhe H (m)	2,10	2,63	3,16	3,42	3,95	5,00
Gewicht (kg)	14,9	17,3	21,4	22,9	26,3	32,6
Artikelnummer	13110	13112	13114	13115	13117	13121