

---

# Layher 1052 Holzanlegeleiter 6 Sprossen

Sichere und robuste  
Holzleiter von Layher

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](#)

Art. Nr.: 1052.206

Update**test** Testshop  
Update**test** Testshop  
Update**test** Testshop  
Update**test** Testshop  
Update**test** Testshop

(11)

**62,50 €**

~~UVP 63,60 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Sparen Sie 39€ Vesand  
sowie 2% Zusatzrabatt bei  
[Abholung in eines unserer](#)  
[16 Lager](#)

**Gewicht:** 5.5 kg

**Arbeitshöhe:** 2,80 m

**Leiterlänge:** 1,90 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Trittform:** Sprossen **Hersteller:** Layher **Teilbarkeit:** 1x  
**Material:** Holz **Kategorie:** Anlegeleiter


Die Holzanlegeleiter ist eine einfache, robuste und edle Leiter.

Die Holme werden bei Leiterntypen bis 14 Sprossen aus massivem Rotkiefernholz und bei Leitertypen mit 16 bis 20 Sprossen aus 9 Lagen Nadelschichtholz gefertigt. Die Sprossen sind aus stabilem Buchenholz.

Durch die speziellen Vierkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm-Sprossenverbindung gegeben.

- Lichte Weite: **350mm**
- Außenbreite: **400mm**
- Sprossenabstand: **280mm**

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



|                       |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,80 | 3,35 | 3,85 |
| Länge L (m)           | 1,90 | 2,45 | 3,05 |
| Standhöhe (m)         | 0,80 | 1,35 | 1,85 |
| Anzahl Sprossen       | 6    | 8    | 10   |

---

|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| Holmbreite (mm)  | 65       | 65       | 65       |
| Gewicht ca. (kg) | 5,5      | 7,5      | 9,5      |
| Art.-Nr.         | 1052.206 | 1052.208 | 1052.210 |