Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **MUNK Holz Stufen-Stehleiter 2x4 Stufen**

Arbeitshöhe bis 3,41m

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Art. Nr.: G33808

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

(7 Bewertungen)

107,25 €

**UVP 176,12 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 7.4 kg

**Standhöhe:** 0,50 m **Arbeitshöhe:** 2,50 m **Leiterlänge:** 1,00 m

**Sprossen/Stufen:** 4 **Trittform:** Stufen **Hersteller:** Munk

Material: Holz Kategorie: Stehleiter Begehbarkeit: zweiseitig

Teilbarkeit: 2x


Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Holz Stehleiter von der MUNK Günzburger Steigtechnik.

- Stufen-Stehleiter aus Holz
- Holme aus massivem Nadelschnittholz
- Stufen aus Buchenholz
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Verzapfte Stufen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
- Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
- Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
- Spreizsicherung durch fest verpresste Textilgurte
- Maximale Belastung: 150 kg
- Stufenabstand: 230 mm
- Leiternneigung: 70°
- Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung



| 2,24  | 2,47   | 2,71  | 2,94   | 3,17   | 3,41   |
|-------|--|---|--|--|--|
| 2 x 3 | 2 x 4  | 2 x 5   | 2 x 6  | 2 x 7  | 2 x 8  |
| 0,88  | 1,13   | 1,38  | 1,63   | 1,88   | 2,14   |
| 70    |  |   |  |  |  |
| 0,43  |  |   |  |  |  |
| 0,48  | 0,50   | 0,53  | 0,55   | 0,58   | 0,61   |
| 0,75  | 0,92   | 1,09  | 1,27   | 1,46   | 1,61   |
| 5,0   | 7,4  | 9,2   | 11,0   | 12,8   | 14,0   |
| 33806 | 33808  | 33810   | 33812  | 33814  | 33816  |
|       | 2 x 3<br>0,88<br>70<br>0,43<br>0,48<br>0,75<br>5,0 | 2 x 3 2 x 4<br>0,88 1,13<br>70<br>0,43<br>0,48 0,50<br>0,75 0,92<br>5,0 7,4 | 2 x 3     2 x 4     2 x 5       0,88     1,13     1,38       70     0,43       0,48     0,50     0,53       0,75     0,92     1,09       5,0     7,4     9,2 | 2 x 3       2 x 4       2 x 5       2 x 6         0,88       1,13       1,38       1,63         70       0,43         0,48       0,50       0,53       0,55         0,75       0,92       1,09       1,27         5,0       7,4       9,2       11,0 | 2 x 3     2 x 4     2 x 5     2 x 6     2 x 7       0,88     1,13     1,38     1,63     1,88       70       0,43       0,48     0,50     0,53     0,55     0,58       0,75     0,92     1,09     1,27     1,46       5,0     7,4     9,2     11,0     12,8 |

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de