

# **Euroline 510 Treppe 45° 600mm**

## **Stufenbreite 6 Stufen**

Ausladung bis 4,09m



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E5104106

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(1)

**800,75 €**

**UVP 1.080,00 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14  
WERKTAGE

BG Bau gefördert

**Ausladung:** 1,45 m

**Senkrechte Höhe:**  
1,32 m

**Stufenbreite:** 60  
cm

**Podest:** nein

**Sprossen/Stufen:** 6

**Hersteller:**

Euroline

**Trittform:** Stufen

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**

Treppen

**Lieferzeit:** bis zu 12 Tage  
Lieferzeit



- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Treppengeländer inkl. Knieleiste
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)

- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten:** Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- **Geländer:** links oder rechts

**Stufenbelag**

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch:** Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





| Stufenanzahl          | 4       | 5       | 6              | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      |
|-----------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 0,88    | 1,10    | 1,32           | 1,54    | 1,76    | 1,98    | 2,20    | 2,42    |
| Ausladung D (m)       | 1,01    | 1,23    | 1,45           | 1,67    | 1,89    | 2,11    | 2,33    | 2,55    |
| Artikelnummern        |         |         |                |         |         |         |         |         |
| 600mm Stufenbreite    | 5104104 | 5104105 | <b>5104106</b> | 5104107 | 5104108 | 5104109 | 5104110 | 5104111 |
| 800mm Stufenbreite    | 5104204 | 5104205 | 5104206        | 5104207 | 5104208 | 5104209 | 5104210 | 5104211 |
| 1000mm Stufenbreite   | 5104304 | 5104305 | 5104306        | 5104307 | 5104308 | 5104309 | 5104310 | 5104311 |