

# Euroline 511 Podesttreppe 60° 800mm Stufenbreite 5 Stufen

Ausladung bis 3,27m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E5116205

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(2 Bewertungen)

**1.194,45 €**

**UVP 1.611,00 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                             |                                |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Podest:</b> ja           | <b>Stufenbreite:</b> 80 cm     | <b>Plattformlänge:</b> 0,72 m  |
| <b>Hersteller:</b> Euroline | <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         |
| <b>Material:</b> Aluminium  | <b>Kategorie:</b> Podesttreppe | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |
| <b>Lieferzeit:</b> 0        |                                |                                |



- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden,-türen. o.ä
- Lieferung mit **einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene und unten mit 2 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

**Bitte beachten: als Zubehör erhältlich**

- **Die Dreieckkonsolen** (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Gelände doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- Für **Stirngeländer**: Bitte kaufen Sie den Stirngeländer je nach Stufenbreite - 5119901, 5119902 oder 5119903


**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links, rechts oder stirnseitig
- **Austtieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig

### Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





|                       |         |                |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl          | 4       | 5              | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      |
| Senkrechte Höhe E (m) | 1,00    | 1,25           | 1,50    | 1,75    | 2,00    | 2,25    | 2,50    | 2,75    |
| Ausladung D (mm)      | 1257    | 1402           | 1546    | 1690    | 1835    | 1979    | 2123    | 2267    |
| Artikelnummer         |         |                |         |         |         |         |         |         |
| 600mm Stufenbreite B  | 5116104 | 5116105        | 5116106 | 5116107 | 5116108 | 5116109 | 5116110 | 5116111 |
| 800mm Stufenbreite B  | 5116204 | <b>5116205</b> | 5116206 | 5116207 | 5116208 | 5116209 | 5116210 | 5116211 |

---

|                             |         |         |         |         |         |         |         |   |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 1000mm<br>Stufenbreite<br>B | 5116304 | 5116305 | 5116306 | 5116307 | 5116308 | 5116309 | 5116310 | 5 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|