Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Treppen-Modul 2700mm Plattformoberkante Aluminium geriffelt 13 Stufen



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer Art. Nr.: G632313

3.837,30 €

UVP 6.405,77 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Material: Aluminium

Gewicht: 105 kg

Podest: ja Stufenbreite: 80 cm Ausladung: 3,26 m Plattformlänge: 0,69 Plattformbreite: 0,85 Senkrechte Höhe:

2.70 m m m

Neigung: 45° Sprossen/Stufen: 13 Hersteller: Munk

Kategorie:


geriffelt Laufsteganlage Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Ein Treppen-Modul besteht aus 1 Treppe, 1 Plattform, 1 stirnseitiges Geländer und 1 Sicherungstüre.

Stufen- und Plattformbelag aus rutschsicherem, geriffeltem Aluminium.

- Neigung 45°
- Stufenbreite 800 mm
- Stufentiefe 240 mm
- Plattformlänge 690 mm
- Plattformbreite 850 mm



- Treppe inklusive selbstschließender Sicherungstüre und Geländer für die Stirnseite der Plattform.
- Beidseitige starre Handläufe und Geländer mit Fuß- und Knieleisten.
 Höhe 1.100 mm.
- Stationäre Befestigung mittels Fußwinkel.
- Zulässige Belastung 150 kg/m², Belastung 300 kg.

Bitte geben Sie mit Ihrer Bestellung die exakte, werkseitig benötigte Höhe (Plattformoberkante) an. Die Treppen-Module werden in der Höhe passgenau – gemäß Ihrer Anforderung – geliefert. Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zwischenmaße liefern wir gerne zum Preis der nächsthöheren Stufenanzahl. Andere Treppenneigungen auf Anfrage.







6	7	8	9	10	11	12	13	1
1250	1460	1670	1870	2080	2290	2500	2700	2
1800	2010	2220	2420	2650	2850	3060	3260	3
66,0	74,0	78,0	83,0	84,0	93,0	98,0	105,0	1
632306	632307	632308	632309	632310	632311	632312	632313	6
	1250 1800 66,0	1250 1460 1800 2010 66,0 74,0	1250 1460 1670 1800 2010 2220 66,0 74,0 78,0	1250 1460 1670 1870 1800 2010 2220 2420 66,0 74,0 78,0 83,0	1250 1460 1670 1870 2080 1800 2010 2220 2420 2650 66,0 74,0 78,0 83,0 84,0	1250 1460 1670 1870 2080 2290 1800 2010 2220 2420 2650 2850 66,0 74,0 78,0 83,0 84,0 93,0	1250 1460 1670 1870 2080 2290 2500 1800 2010 2220 2420 2650 2850 3060 66,0 74,0 78,0 83,0 84,0 93,0 98,0	1250 1460 1670 1870 2080 2290 2500 2700 1800 2010 2220 2420 2650 2850 3060 3260