Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## MUNK Aluminium Arbeitspodest klappbar 3 Stufen

Arbeitspodest mit kräftigen Aluminiumrechteckrohrholmen



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer

Art. Nr.: G50006

260,20 €

**UVP 427,21 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Gewicht:** 8 kg

**Plattformbreite:** 0,30 m **Plattformlänge:** 0,65 m **Standhöhe:** 0,72 m

**Arbeitshöhe:** 2,70 m **Sprossen/Stufen:** 3 **Trittform:** Stufen

Hersteller: Munk Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium

**Kategorie:** Montagetritt **Begehbarkeit:** einseitig

Seite Art. Nr.: G50006 | MUNK Aluminium Arbeitspodest klappbar 3 29.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche

## Aluminium Arbeitspodest klappbar - Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung.

- Kräftige Aluminium-Rechteckrohrholme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigung
- Maximale Belastung: 150 kg
- Beidseitig starre Verbindung
- Podest klappbar



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,00
Obere Trittfläche (ca. m)	0,65 x 0,30	0,65 x 0,30
Podesthöhe P (ca. m)	0,72	0,96
Standfläche am Boden (ca. m)	0,76 x 0,80	0,92 x 0,83
Maße zusammengelegt (ca. m)	0,96 x 0,80 x 0,17	1,21 x 0,83 x 0,17

## Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Tolofon, 0208 - 60801265 | Tolofon, 0208 - 60801263

**Updatetest Testshop** 

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil (mm)	58 / 73		
Stufenzahl	3	4	
Gewicht (ca. kg)	8,0	9,5	
Artikelnummer	50006	50007	