

# Zarges Arbeitsbühne Variomaster T 5.60m AH

Die flexible Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 5,60m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z53795

Updated Testshop  
Updated Testshop  
Updated Testshop  
Updated Testshop  
Updated Testshop

(eine Bewertung)

**3.926,75 €**

~~UVP 7.437,02 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10**

WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 119 kg

**Plattformlänge:** 2,50 m

**Plattformbreite:** 0,6 m

**Arbeitshöhe:** 5,60 m

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Zarges

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium**Kategorie:**  
Arbeitsbühne**Die flexible Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 5,60 m, kompakt zusammenklappbar**

- Großflächige Arbeitsplattform 0,50 x 1,95 m bzw. 0,60 x 2,50 m
- Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit
- Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Arbeitsbühne erreicht werden
- Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung
- Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Beim Einsatz im Innenbereich werden keine Ballastgewichte benötigt
- Zwei Größen mit Höhenverstellung von 1,25 m bis 2,46 m bzw. 1,81 m bis 3,58 m Plattformhöhe
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004
- Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammengeklappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türengängig (Bestell-Nr. 53794)



Arbeitshöhe, max. A (ca. m)	4,50	5,60
Plattformhöhe (m)	1,25-2,46	1,81-3,58
Gerüsthöhe von/bis (m)	2,31-3,52	2,87-4,64

---

Grundfläche Ausleger ausgefahren, LxB (m)	1,90x2,30	2,30x2,85
Grundfläche ohne Ausleger, LxB (m)	0,80x2,30	1,20x2,85
Gewicht (kg)	92,0	119,0
Bestellnummer	53794	<b>53795</b>

Your browser does not support the video tag.