Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline Premium 30778 Mehrzweckleiter 3-teilig 3x6 Sprossen

Rückenfreundlicher, ergonomischer

euroline

Transport

out/pictures/generated/product/1/653 500 90

Art. Nr.: E3077806

412,65 €

UVP 703.29 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Senkrechte Höhe: 3,85 Arbeitshöhe: 5,30

Leiterlänge: 4,10 m

Sprossen/Stufen: 6

Trittform:

Sprossen

m

Hersteller: Euroline

Teilbarkeit: 3x

Material:

Kategorie:

Aluminium

Mehrzweckleiter

Begehbarkeit:

zweiseitig

m



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de





32mm tiefe, gewinkelte Trapezsprossen

- Oberteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Rückenfreundlicher, ergonomischer Transport
- Leichtes und schnelles Vefahren
- Schnell und sicher von A nach B
- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- Wandlaufrollen ab Größe 3x10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 8
- Breite Quertraversen für sicheren Stand






Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de





Sprossenzahl	3x6	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13
Leiterlänge ausgeschoben L (m)	4,10	5,80	6,10	7,15	7,75	8,30	8,60
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil L1 (m)	2,90	4,00	4,60	4,85	5,45	5,95	6,25
Leiterlänge eingeschoben L3 (m)	1,85	2,40	2,65	2,95	3,20	3,50	3,80
Max. Arbeitshöhe A (m)	5,30	7,00	7,30	8,10	8,95	9,50	9,80
Senkrechte Höhe als Schiebeleiter (m)	3,85	5,20	6,00	6,50	7,30	8,10	8,35

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20
Trennsicherung					X	X	X
Gewicht (kg)	12,0	16,5	18,0	21,0	23,0	26,0	31,0
Artikelnummer	3077806	3077808	3077809	3077810	3077811	3077812	307782