

# **Euroline Premium 316 Alu-Vario - Klappleiter mit Standverbreiterung 4x6 Sprossen**

Stabile Beschläge und  
Anbauteile für Arbeiten nach  
EN 131-4



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E3163106

**632,95 €**

~~UVP 966,28 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**


<b>Standhöhe:</b> 5,00 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 7,00 m	<b>Leiterlänge:</b> 6,30 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 6	<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Trittform:</b> Sprossen
<b>Teilbarkeit:</b> 4x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Gelenkleiter

**Begehbarkeit:**  
zweiseitig

# PREMIUM line

## Aluminium Klappleiter, flexibel einsetzbar mit Standverbreiterung für normgerechtes Arbeiten nach EN 131-4.

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport
- sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik



Sprossenzahl	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Länge als Anlegelänge L (m)	4,10	5,20	6,30

---

Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,85	5,90	7,00
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,95	2,50	3,05
Untere Breite (m)	0,56	0,62	0,70
Untere Breite mit Stütze (m)	1,06	1,13	1,20
Gewicht (kg)	1,25 x 0,62 x 0,22	1,52 x 0,69 x 0,22	1,80 x 0,75 x 0,22
Artikelnummer	3163104	3163105	<b>3163106</b>