Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline Premium 317 Klappleiter

Stabile Beschläge und

euroline Der sichere Aufstieg

Anbauteile mit

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/eur

Sicherheitsverschraubung(M8)

Art. Nr.: 501-OX

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

ab 171,55 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR

Trittform: Sprossen Hersteller: Euroline Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium Kategorie: Gelenkleiter Begehbarkeit: zweiseitig

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de




- Als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Breite der Leiter: 360mm
- Trittsicher geriffelte, 30x30mm starke Vierkantssprossen
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen aus der WORK-Line für sehr hohe Stabilität
- Besonders hochwertige,rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
- Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung(M8)
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Vielseitig einsetzbar









Sprossenzahl 2x4 2x5 2x6 2x	2x8
-----------------------------	-----

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Leiterlänge L (m)	2,38	3,00	3,5	4,60	
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,18	1,45	1,72	2,25	
Traversenbreite (m)	0,85				
Transportmaß (m)	1,24x0,76x0,14	1,51x0,76x0,14	1,80x0,76x0,14	2,36x0,76x0,14	
Gewicht (kg)	7,1	8,3	9,2	10,5	
Artikelnummer	3170104	3170105	3170106	3170108	