

# Facal Mehrzweckleiter DAMA 2-teilig 2x11 Sprossen

Biegt sich nicht durch dank  
der großen  
Leiterholmabmessung



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/faca

Art. Nr.: D350-2

**392,15 €**

**UVP 461,98 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                     |                            |                                   |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,38 m      | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,84 m | <b>Leiterlänge:</b> 5,94 m        |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 11          | <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Facal          |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x              | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter |
| <b>Begehrbarkeit:</b><br>zweiseitig |                            |                                   |

## **Biegt sich nicht durch dank der großen Leiterholmaabmessung wird das Durchbiegen der Leiter stark reduziert**

- Mehrzweckleiter 2-teilig aus Aluminium
- Intensive Verwendung
- Hochwertige Guss-Gelenke
- Einfache Nutzung als Stehleiter
- XXL Rollen mit weicher Gummiabreibung
- 2 starre Streben aus Aluminium gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Befestigung: durch ein erweiterbares System in den Löchern der Sprossen
- An einigen Modellen Sicherheitsgurt
- 30x30 mm rhombisch eingebaute Sprossen
- Kupplungen aus Stahl mit Durchgangsschrauben an den Holmen befestigt
- Automatischer Fallhaken an den Kupplungen aus Stahl montiert
- Traverse aus Aluminium für höchste Standfestigkeit



|                                       |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)     | 3,82 | 5,02 | 5,62 | 6,84 | 7,44 |
| Leiterlänge ausgefahren L (m)         | 2,92 | 4,12 | 4,72 | 5,94 | 6,54 |
| senkrechte Höhe als Stehleiter H1 (m) | 1,93 | 2,50 | 2,79 | 3,38 | 3,64 |
| Traversenbreite (cm)                  | 77   | 93   | 93   | 114  | 114  |

|                      |            |            |            |                    |            |
|----------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|
| Sprossenzahl         | 2x6        | 2x8        | 2x9        | 2x11               | 2x12       |
| Holmabmessungen (mm) | 25x65      | 25x65      | 25x90      | 25x90              | 25x90      |
| Gewicht (kg)         | 11,0       | 13,0       | 14,0       | 18,0               | 19,0       |
| Artikelnummer        | D200-<br>2 | D260-<br>2 | D290-<br>2 | <b>D350-<br/>2</b> | D380-<br>2 |