

# Hymer Mehrzweckleiter mit massiven Stahlbeschlägen 3x7 Sprossen

Flexible Verwendung in  
Treppenstellung

Art. Nr.: Y404721

**HYMER**

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/hym

**306,55 €**

~~UVP 463,31 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

<b>Senkrechte Höhe:</b> 3,29 m	<b>Standhöhe:</b> 3,73 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 5,73 m
<b>Leiterlänge:</b> 4,87 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 7	<b>Trittform:</b> Sprossen
<b>Hersteller:</b> Hymer	<b>Teilbarkeit:</b> 3x	<b>Material:</b> Aluminium
<b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter	<b>Gewicht:</b> 13,2 kg	

Multifunktionale Verwendung

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt

- Flexible Verwendung in Treppenstellung mit Zubehör Klemmbeschlagset
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Massive Stahlbeschläge
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

### Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



Sprossenzahl	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11
Holm (mm) oben/mitte/unten	60/66/60	60/71/60	71/83/71	71/83/71	71/83/71
Sprossenzahl max. ausgefahren	17	19	23	25	27
Länge eingefahren (m)	2,07	2,35	2,63	2,91	3,19
Länge Anlegeleiter (m) ausgefahren	4,87	5,43	6,55	7,11	7,67

Standhöhe Stehleiter (m) mit Steckteil	2,06	2,59	3,12	3,65	3,92
Arbeitshöhe Stehleiter (m) mit Steckteil	4,06	4,59	5,12	5,65	5,92
Standhöhe Anlegeleiter (m)	3,73	4,29	5,39	5,94	6,49
Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	5,73	6,29	7,39	7,94	8,49
senkrechte Höhe (m) Stehleiter mit Steckteil	3,29	3,81	4,33	4,86	5,11
Breite ausgefahren (m) oben/mitte/unten	355/425/837	355/425/1.005	355/425/1.005	355/425/1.200	355/
Schrittlänge (m)	1,37	1,61	1,80	1,95	2,16
Gewicht (kg)	13,2	15,0	18,0	19,7	22,0
Treppenstellung	ja	ja	ja	ja	-
Artikelnummer	<b>404721</b>	404724	404727	404730	404