Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Krause Corda Aluminium-Vielzweckleiter 3x7 Sprossen

Einsetzbar als Anlege-, Stehund Schiebeleiter



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/krau

Art. Nr.: K030375

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(2)

199,60 €

**UVP 269,00 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**⊘**SOFORT LIEFERBAR



Senkrechte Höhe: 4

m

Standhöhe: 3,10 m

Arbeitshöhe: 5,10

m

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Sprossen/Stufen: 7 Hersteller: Krause Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 3x Eigengewicht: 10

Mehrzweckleiter kg

Material: Aluminium

Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-VielzweckLeiter. Einsetzbar als Anlege-, Steh- und SchiebeLeiter.

- Rundum profilierte Sprossen
- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
- Quertraverse für sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Selbstsichernde Einrasthaken gegen ungewolltes Auseinandergleiten bei Anwendung und Transport
- Bis 150 kg belastbar



Stufenanzahl	3 x 7	3 x 9	3 x 11		
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	5,10	6,20	7,30	TRe	
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,10	4,20	5,30	A V	.∏H
Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)	4,20	5,30	6,45		<b>-</b> //

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

				_	
Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m)	4,00	5,05	6,10		
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	3,75	4,55	5,40		
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,75	2,55	3,40	J	<b>√\</b> ```T
Leiterlänge Stehleiter (ca. m)	3,05	3,90	4,79	A A	r\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	2,95	3,75	4,60		
Traversenbreite (ca. m)	0,77	0,88	1,00		
Gewicht (kg)	10,0	13,5	18,0		
Grundfläche (ca. m)	0,51 x 0,77	0,65 x 0,88	0,80 x 1,00		
Transport-Länge (m)	0,46	0,46	0,48		
Transport-Breite (m)	0,17	0,17	0,17		
Transport-Tiefe (m)	2,00	2,55	3,10		
Artikelnummer	030375	030399	030429		