

# Krause Corda Aluminium-Schiebeleiter, zweiteilig 2x8 Sprossen

Schiebeleiter für den  
universellen Einsatz



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/krau

Art. Nr.: K032089

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

**150,45 €**

~~UVP 240,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                            |                                |                            |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,90 m   | <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,80 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,95 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 3,90 m | <b>Sprossen/Stufen:</b> 8      | <b>Hersteller:</b> Krause  |
| <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Teilbarkeit:</b> 2x         | <b>Material:</b> Aluminium |

**Kategorie:**  
Schiebeleiter

**Tragkraft:** 150 kg

**Eigengewicht:** 7,20  
kg

Zweiteilige Aluminium-Schiebeleiter für den universellen Einsatz.

- Rundum profilierte Sprossen
- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Bis 150 kg belastbar



| Stufenanzahl                         | 2 x 8       | 2 x 11      |  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--|
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)     | 4,95        | 6,35        |  |
| Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)       | 2,90        | 4,35        |  |
| Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)     | 3,90        | 5,30        |  |
| Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m) | 3,80        | 5,15        |  |
| Gewicht (kg)                         | 7,20        | 11,30       |  |
| Grundfläche (ca. m)                  | 0,77 x 0,77 | 1,05 x 0,88 |  |
| Transport-Länge (m)                  | 0,41        | 0,41        |  |

---

|                      |               |        |  |
|----------------------|---------------|--------|--|
| Transport-Breite (m) | 0,13          | 0,13   |  |
| Transport-Tiefe (m)  | 2,25          | 3,10   |  |
| Artikelnummer        | <b>032089</b> | 032119 |  |