Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Krause Corda Aluminium-Vielzweckleiter 3x7 Sprossen

Einsetzbar als Anlege-, Stehund Schiebeleiter



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/krau

Art. Nr.: K030375

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(2)

199,60 €

UVP 269,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR



Standhöhe: 3,10 m **Senkrechte Höhe:** 4 m **Arbeitshöhe:** 5,10 m

Sprossen/Stufen: 7 Hersteller: Krause Trittform: Sprossen

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Teilbarkeit: 3x **Kategorie:** Mehrzweckleiter **Eigengewicht:** 10 kg

Material: Aluminium

Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-VielzweckLeiter. Einsetzbar als Anlege-, Steh- und SchiebeLeiter.

- Rundum profilierte Sprossen
- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
- Quertraverse f
 ür sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Selbstsichernde Einrasthaken gegen ungewolltes Auseinandergleiten bei Anwendung und Transport
- Bis 150 kg belastbar



| Stufenanzahl | 3 x 7 | 3 x 9 | 3 x 11 | |
|---|-------|-------|--------|----------|
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m) | 5,10 | 6,20 | 7,30 | |
| Standhöhe Anlegeleiter (ca. m) | 3,10 | 4,20 | 5,30 | |
| Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m) | 4,20 | 5,30 | 6,45 | A TS L H |
| Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m) | 4,00 | 5,05 | 6,10 | |

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Arbeitshöhe | 3,75 | 4,55 | 5,40 | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----------------|
| Stehleiter (ca. m) | 3,73 | 7,33 | 3,40 | | |
| Standhöhe Stehleiter (ca. m) | 1,75 | 2,55 | 3,40 | I | √\ ''''T |
| Leiterlänge Stehleiter (ca. m) | 3,05 | 3,90 | 4,79 | A A P | r H |
| Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m) | 2,95 | 3,75 | 4,60 | | |
| Traversenbreite (ca. m) | 0,77 | 0,88 | 1,00 | | |
| Gewicht (kg) | 10,0 | 13,5 | 18,0 | | |
| Grundfläche (ca. m) | 0,51 x 0,77 | 0,65 x 0,88 | 0,80 x 1,00 | | |
| Transport-Länge (m) | 0,46 | 0,46 | 0,48 | | |
| Transport-Breite (m) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | | |
| Transport-Tiefe (m) | 2,00 | 2,55 | 3,10 | | |
| Artikelnummer | 030375 | 030399 | 030429 | | |