

Hailo L100 TopLine Stehleiter 3 Stufen



Art. Nr.: 8050-307

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo](https://www.update-testshop.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo)

(57)

119,00 €

~~UVP 139,99 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 4.7 kg

Standhöhe: 0,63 m

Arbeitshöhe: 2,63 m

Leiterlänge: 1,40 m

Sprossen/Stufen: 3

Hersteller: Hailo

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie: Stehleiter

Begehrbarkeit: einseitig

Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions- Schale, Sicherheits-Haltebügel und Plattformverriegelung bietet Sicherheit im XXL

- Format: 130 mm extra tiefe Stufen.
- Geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
- Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln
- Schwarze XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch- Riffelung und extra tiefer Standfläche
- Verzinkte, schwarze Stahl-Plattform mit Anti- Rutsch-Riffelung
- Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel zum Festhalten beim Arbeiten auf der Plattform
- Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
- Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln
- 2 Universalhaken als Halterung für Heckenscheren, Putzmittel oder Malerrollen
- 1 Stabhalter als Halterung für Besen oder Pflücker
- Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
- Stufe zusätzlich mit Eckaussteifungen versehen
- Rutschsicherer Steckfuß
- Belastbar bis 150 kg



Years warranty
for private use




Years warranty
for commercial use



Made in
Germany

EN 131



| | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,63 | 2,85 | 3,07 | 3,28 | 3,50 | 3,72 |
| Plattformhöhe P (m) | 0,63 | 0,85 | 1,07 | 1,28 | 1,50 | 1,72 |
| Leiterlänge (m) | 1,40 | 1,63 | 1,87 | 2,10 | 2,34 | 2,57 |
| Sprossenzahl | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gewicht (kg) | 4,7 | 5,4 | 6,3 | 7,3 | 8,5 | 10,1 |
| Transport-Länge (m) | 1,40 | 1,63 | 1,87 | 2,10 | 2,34 | 2,57 |
| Transportl-Breite (m) | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,56 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Transportl-Höhe(m) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Artikelnummer | 8050-307 | 8050-407 | 8050-507 | 8050-607 | 8050-707 | 8050-807 |

