Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hailo L80 ComfortLine Stehleiter 6 Stufen

Die praktische Alu-Sicherheits-Haushaltsleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/haild

Art. Nr.: 8040-607

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(120)

175,75 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 6.2 kg

Ausladung: 1,28 m **Standhöhe:** 1,90 m **Arbeitshöhe:** 3,28 m

Leiterlänge: 2,08 m **Sprossen/Stufen:** 6 **Trittform:** Stufen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Hersteller: Hailo Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium

Kategorie: Stehleiter Begehbarkeit: einseitig Eigengewicht: 6,2 kg

Hailo L80 Comfortline - Die Aluminium-Sicherheits-Haushaltsleiter ist Allzeit griffbereit

Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale bietet Sicherheit im XXL-Format: 13 cm extra tiefe Stufen.

Oben auf dem Sicherheitsbügel dieser Leiter ist eine Arbeitsschale befestigt. Darin können Sie Werkzeug und Putzmittel griffbereit ablegen. Oder wollen Sie Löcher in die Decke bohren? Mit der integrierten Kabelführung in der Arbeitsschale geht das ganz einfach und ohne Kabelsalat. Und wenn Sie die Decke streichen wollen, hängen Sie den Farbeimer einfach am integrierten Haken auf.

Die praktische Alu-Sicherheits-Haushaltsleiter mit Multifunktions-Schale

- Geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
- XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung und extra tiefer Standfläche
- Rutschsicherer Steckfuß
- Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
- Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln
- Platzsparend zusammengeklappt durch Parkbucht in den Stufen
- Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Mehr Kniefreiheit durch parallele Holme
- Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
- Belastbar bis 150 kg



Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de






Germany

EN 131









Arbeitshöhe A (ca. m)	2,63	2,85	3,07	3,28	3,50	3,72
Plattformhöhe P (m)	0,63	0,85	1,07	1,28	1,50	1,72
Leiterlänge (m)	1,38	1,61	1,84	2,08	2,32	2,55
Sprossenzahl	3	4	5	6	7	8
Ausladung	0,70	0,85	1,07	1,28	1,50	1,72
Gewicht (kg)	3,6	4,4	5,3	6,2	7,5	8,7
Klappmaß (BxHxT, m)	0,42 x 1,38 x 0,14	0,45 x 1,61 x 0,14	0,48 x 1,84 x 0,14	0,50 x 2,08 x 0,14	0,53 x 2,32 x 0,14	0,56 x 2,55 x 0,14

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikelnummer	8040-	8040-	8040-	8040-	8040-	8040-
	307	407	507	607	707	807

